

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Лукойл ,Русойл, Девон, Мисма, Unix , Wezzer , Sibtrol ,	МАРКА Р	МАРКА Р	ОООЛЛК-Интернешнл, ООО Русойл, ООО СВ-ХИМ, ООО Девон, ООО МИСМА, ООО бнискоргсинтез, ОООСо[завиахим	Հիդրավլիկի յուղ /մարկա Р/ (МГ-22-В), նախատեսված հատուկ ավտոտրանսպորտային միջոցների (ադրատար) համար, որոնք աշխատում են բացառապես դիզելային վառելիքով և տուրբոկոմպրեսորային համակարգով աշխատող շարժիչների համար, օգտագործվում է դեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում: Կինեմատիկական մածուցիկությունը /50°C-ի դեպքում / մմ2/վրկ ոչ ավել 5.0, բռնկման կետը բաց խառնարանում °C` ոչ պակաս 165,

				<p>սառեցման ջերմաստիճանը, °C -45, խտությունը /20°C-ի դեպքում/ կգ/մ<sup>3</sup> 883, ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 200-210 և տարրաներով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2023թ. Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարաի հետ պետք է լինի տարային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦΔУΠΖΡ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					