

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ջրատաքացուցիչ	ջրատաքացուցիչ	ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	Ջրատաքացուցիչ տեսակը - կուտակային Ջեռուցման եղանակը - Էլեկտրական Բակի տարողականությունը - 50 լիտր Տենի հզորությունը - 1.5 կՎտ Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը - 220-240վ. Ջրի ջեռուցման նվազագույն ջերմաստիճանը - 70° C Ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացումից և առանց ջրի միացումից Պաշտպանվածությունը աստիճանը IPX4 Բակի նյութը - Էմալապատ պողպատ Տեղադրումը - ուղահայաց, պատին ամրացվող Քաշը 18-20 կգ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ջրատաքացուցիչ	ջրատաքացուցիչ	ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	Ջրատաքացուցիչ տեսակը - կուտակային Ջեռուցման եղանակը - Էլեկտրական Բակի տարողականությունը - 50 լիտր Տենի հզորությունը - 1.5 կՎտ Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը - 220-240վ. Ջրի ջեռուցման նվազագույն ջերմաստիճանը - 70° C Ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացումից և առանց ջրի միացումից Պաշտպանվածությունը աստիճանը IPX4 Բակի նյութը - Էմալպատ պողպատ Տեղադրումը - ուղահայաց, պատին ամրացվող Քաշը 18-20 կգ: