

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Չափս՝ 3 տ 5 մ և 4 տ 3 մ, 10 Ա, 250 Վ ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգություն՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75-ի և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի: Մալուխի կտրվածքը պետք է լինի առնվազն 2x1 մմ: Միացնող խրոցակները մոնոլիտ են, 4 մմ հաստությամբ, արտադրված են MAKEL, LUCIO կամ համարժեք ընկերության կողմից: Ապրանքների առաքումը պատվիրատուի պահեստ (Արգիշտի 1) իրականացվում է վաճառողի կողմից:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦЦЦПР-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Размер: 3 т 5 м и 4 т 3 м, 10 А, 250 В ГОСТ Р 51324.1-99 или аналог. Безопасность согласно ГОСТ 12.2.007.0 -75 и техническому регламенту требований, предъявляемых к электрооборудования низкого напряжения, утвержденному решением N 150-Н правительства РА от 3 февраля 2010г. Разрез кабеля должен быть не менее 2x1 мм. Соединительные вилки монолитные, толщиной 4 мм, фирмы MAKEL, LUCIO или аналог. Доставка товара до складского хозяйства заказчика (Аргишти 1) осуществляется продавцом.