

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՍ ԹԻՄ ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 2 | <p>Մետաղապլաստ պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 1 բացվող և 2 խուլ մասերով, ֆրամուզայով, չափսը՝ (0,45 բ. x 1,8 լ.) մ, ընդհանուր չափսը (1,8 բ. x 1,8 լ.) մ - 3,24 մ² - 4 հատ; Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ. x 0,6 լ.) մ - 0,81 մ² x 4 հատ = 3,24 մ² Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 40 սմ, սպիտակ, 2 գմ - 4 հատ = 8 գմ Մետաղապլաստ պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, ընդհանուր չափսը (0,8 բ. x 0,8 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող, փականով, ընդհանուր չափսը (1,0 բ. x 0,3 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երկու մասերից՝ 1 բացվող և 1 խուլ, բարդ փականով, բացվող մասի չափսը՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.) մ, ընդհ. չափսը (1,5 բ. x 1,2 լ.) մ - 1,8 մ² - 8 հատ, ցանցով՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.) մ - 0,9 մ² x 8 հատ = 7,2 մ² Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք մասերից՝ 1 բացվող և 2 խուլ, բացվող մասի չափսը՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.) մ, ընդհանուր չափսը (1,5 բ. x 1,8 լ.) մ - 1 հատ, ցանցով՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.) մ - 0,9 մ² - 1 հատ Մետաղապլաստ պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երկու մասերից՝ 1 բացվող և 1 խուլ, բարդ փականով, բացվող մասի չափսը՝ (1,2 բ. x 0,75 լ.) մ, ընդհ. չափսը (1,2 բ. x 1,5 լ.) մ - 1,8 մ² - 2 հատ, ցանցով՝ (1,2 բ. x 0,75 լ.) մ - 0,9 մ² x 2 հատ = 1,8 մ²</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛУ ԹԻՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 2 | <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1 открывающими и 2-я глухими частями, фрамугой размером (0,45 в.х 1,8 ш) м, общий размер (1,8 в.х 1,8 ш) м - 3,24 м2 x 4шт с сеткой, размером (1,35 в.х 0,6 ш.) м = 0,81 м2 x 4 шт= 3,24 м2 Подоконник пластмассовый, шириной 40 см, белый, 2,0 пм x 4 шт = 8 пм</p> <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, глухой, общий размер (0,8 в.х0,8 ш.) м - 1 шт</p> <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, открывающий,с замком, общий размер (1,0 в.0,3 ш.) м 1 шт</p> <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из двух частей - 1 открывающий, 1 глухой, со сложным замком, размер открывающей части (1,5 в.х 0,6 ш.) м, общий размер (1,5 в.х 1,2 ш.) м - 1,8 м2 - 8 шт с сеткой (1,5 в.х 0,6 ш.) м - 0,9 м2 x 8 шт= 7,2м2</p> <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех частей - 1 открывающий,2 глухие, размер откр. части (1,5в.х 0,6 ш.) м,, общий размер (1,5 в.х1,8ш.)м с сеткой (1,5 в.х 0,6 ш.) м - 0,9 м2 - 1 шт</p> <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из двух частей - 1 открывающий, 1 глухой, со сложным замком, размер открывающей части (1,2 в.х 0,75 ш.) м, общий размер (1,2 в.х 1,5 ш.) м - 1,8 м2 - 2 шт с сеткой (1,2 в.х 0,75 ш.) м - 0,9 м2 x2 шт= 1,8м2</p> |