

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՀԴՁ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	<<Չինտեքստիլ>> ՓԲԸ<<Չինտեքստի լ>> ՓԲԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՓԲԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՓԲԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՓԲԸ	Երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1մ2 170 գ, ±3%: Բաճկոնը բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Բաճկոնի առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Բաճկոնի առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաչուն ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի:

Բաճկոնի կողային մասերը ունեն
մեծ բացվածքներ: Բաճկոնի աջ
կողմի կրծքամասում կարվում է
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
մակագրությամբ սև գույնի կտորից՝
սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի
կենտրոնական մասում կարվում է
3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար:
Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է
տարբերանշանի ներդիր: Բաճկոնի
թիկունքային մասում տեղադրվում է
«POLICE» մակագրությունը սև գույնի
կտորից՝ սպիտակ երիզով: Բաճկոնի
միջնամասում 2 շրջագծով՝
առաջամասին և հետևամասին
վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ
անդրադարձնող լուսային
ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի
թևերին 7 սմ հեռավորության վրա
կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ
լայնությամբ անդրադարձնող
լուսային ժապավեններ: Թևքերի
բերանները մշակվում են
առաձգական ժապավենով: Կանգուն
օձիքի հետևամասում տեղադրված է
պլաստմսե շղթայով փակվող
անձրևանոց / կապիշոն/:
Անձրևանոցը երեսացուի կտորից:
Դիմացի մասի եզրակարի միջով

				<p>անցնում է սև պարան՝ պլաստմասե փականներով: Ժիլետը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և լվանալու պայմանները: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-2024ՀԴՁ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Зинтекстиль ООО	Зинтекстиль ООО	Зинтекстиль ООО	Зинтекстиль ООО	Спереди 100% полиэстер, или идентичная светоотражающая, водонепроницаемая ткань желтого цвета. Куртка состоит из 2 передних полей и одной спинки. Края левой стороны переда и воротник, обрабатываются и окаймляются такой же тканью черного цвета. Передняя часть куртки обрабатывается черной пластмассовой цепочкой, закрытой клапаном. На клапан, на расстоянии 20 см, пришиваются 4 липучек, размеры которых 2.5*4.0см. По бокам в поясовой

части с обеих сторон куртка имеет большие вырезы. На груди с правой стороны пришивается надпись «ПОЛИЦИЯ» на армянском языке, размеры которой 15*4 см, из черной ткани с белой каймой. На левой стороне груди пришивается вкладыш нагрудного знака полиции. В верхней, передней части куртки нашивается кольцо 3,5см, предусмотренное для камеры. На спинке куртке пришивается надпись <<POLICE>>, из черной ткани с белой каймой, размером 20*10 см. По центру на передней и задней сторонах куртки пришивается по окружности 2 светоотражающие ленты шириной 5 см. Расстояние лент друг от друга 7 см. Таким же образом, на рукава куртки по окружности пришиваются 2 светоотражающие ленты, ширина которых 5 см. Края рукавов обрабатываются резиновой лентой, шириной 1,5 см. На задней стороне стоячего воротника имеется застегивающийся на пластмассовую цепочку капюшон. Капюшон из той же ткани что и

				<p>куртка. По переднему краю капюшона, внутри шва проходит шнурок, с пластмассовыми замками. Фасовка в пакеты, по 10 штук в одном пакете, ассортимент - в прозрачный полиэтиленовый пакет, по 1 штуке в один пакет. На жилете есть маркировка, на этикетках должны быть указаны размер изделия, название производителя, месяц и год выпуска. Размеры согласовать с заказчиком. При необходимости заказчику предоставляется отчет о лабораторных испытаниях.</p>
--	--	--	--	---