

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԼԼՈՆ Սողոյան-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024ՀԴՁ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Ա/Ձ ԼԼՈՆ Սողոյան	Ա/Ձ ԼԼՈՆ Սողոյան	Ա/Ձ ԼԼՈՆ Սողոյան	Ա/Ձ ԼԼՈՆ Սողոյան	Երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1մ2 170 գ, ±3%: Բաճկոնը բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Բաճկոնի առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Բաճկոնի առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաչոն ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի:

Բաճկոնի կողային մասերը ունեն  
մեծ բացվածքներ: Բաճկոնի աջ  
կողմի կրծքամասում կարվում է  
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  
մակագրությամբ սև գույնի կտորից՝  
սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի  
կենտրոնական մասում կարվում է  
3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար:  
Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է  
տարբերանշանի ներդիր: Բաճկոնի  
թիկունքային մասում տեղադրվում է  
«POLICE» մակագրությունը սև գույնի  
կտորից՝ սպիտակ երիզով: Բաճկոնի  
միջնամասում 2 շրջագծով՝  
առաջամասին և հետևամասին  
վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ  
անդրադարձնող լուսային  
ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի  
թևերին 7 սմ հեռավորության վրա  
կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ  
լայնությամբ անդրադարձնող  
լուսային ժապավեններ: Թևքերի  
բերանները մշակվում են  
առաձգական ժապավենով: Կանգուն  
օձիքի հետևամասում տեղադրված է  
պլաստմսե շղթայով փակվող  
անձրևանոց / կապիշոն/:  
Անձրևանոցը երեսացուի կտորից:  
Դիմացի մասի եզրակարի միջով

				<p>անցնում է սև պարան՝ պլաստմասե փականներով: Ժիլետը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և լվանալու պայմանները: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Լևոն Սողոյանի անունով մասնակցի որակագրքի մեջ ներկայացված է առաջարկագրի մեջ ներկայացված առարկայի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք համապատասխանում են առարկայի մասին ներկայացված տեղեկություններին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Ա/Ձ Լևոն Սողոյանի	Ա/Ձ Լևոն Սողոյանի	Ա/Ձ Լևոն Սողոյանի	Ա/Ձ Լևոն Սողոյանի	Երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1մ2 170 գ, ±3%: Բաճկոնը բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Բաճկոնի առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Բաճկոնի առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաշուն ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի:

Բաճկոնի կողային մասերը ունեն  
մեծ բացվածքներ: Բաճկոնի աջ  
կողմի կրծքամասում կարվում է  
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  
մակագրությամբ սև գույնի կտորից՝  
սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի  
կենտրոնական մասում կարվում է  
3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար:  
Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է  
տարբերանշանի ներդիր: Բաճկոնի  
թիկունքային մասում տեղադրվում է  
«POLICE» մակագրությունը սև գույնի  
կտորից՝ սպիտակ երիզով: Բաճկոնի  
միջնամասում 2 շրջագծով՝  
առաջամասին և հետևամասին  
վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ  
անդրադարձնող լուսային  
ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի  
թևերին 7 սմ հեռավորության վրա  
կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ  
լայնությամբ անդրադարձնող  
լուսային ժապավեններ: Թևքերի  
բերանները մշակվում են  
առաձգական ժապավենով: Կանգուն  
օձիքի հետևամասում տեղադրված է  
պլաստմսե շղթայով փակվող  
անձրևանոց / կապիշոն/:  
Անձրևանոցը երեսացուի կտորից:  
Դիմացի մասի եզրակարի միջով

				<p>անցնում է սև պարան՝ պլաստմասե փականներով: Ժիլետը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և լվանալու պայմանները: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	--