

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	NewLine	NewLine	NewLineTT7521Q	NewLine	<p>Ինտերակտիվ մոնիտոր Տեխնիկական մանրամասներ Նկար/Էկրան • Էկրանի անկյունագծային չափս (մետրիկ) նվազագույնը 217.4 • Էկրանի անկյունագծային չափս (դյույմ) նվազագույնը 85.6 • Վահանակի լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 • Օպտիմալ լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց • Պայծառություն (ապակուց առաջ) առնվազն 430 • Պայծառություն (ապակուց հետո) առնվազն 400 • Դինամիկ հակադրության հարաբերակցությունը առնվազն</p>

500000:1 • Արձագանքման  
ժամանակը (սովորական) առնվազն  
8 • Հարաբերակցությունը 16:9 •  
Դիտման անկյուն (հորիզոնական)  
178 • Դիտման անկյուն  
(ուղղահայաց) 178 • Ցուցադրման  
գույները՝ առնվազն 1,07 միլիարդ •  
Վահանակի տեսակը VA  
տեխնոլոգիա • Կոնտրաստ  
հարաբերակցությունը (սովորական)  
առնվազն 4000:1 • Օպերացիոն  
համակարգ Android օպերացիոն  
համակարգի տեսակը նվազագույնը  
10 • OS UI լուծաչափը  
առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց  
Աջակցված Էկրանի լուծաչափի  
Համակարգչային ֆորմատներ  
առնվազն • 640 x 350, 70 Հց • 640 x  
480, 60, 67, 72, 75 Հց • 800 x 600,  
56, 60, 72, 75 Հց • 832 x 624, 75 Հց  
• 848 x 480, 60 Հց • 960 x 720, 75  
Հց • 1024 x 768, 60, 70 Հց • 1152 x  
864, 60, 70, 75 Հց • 1152 x 900, 66  
Հց • 1280 x 720, 60, 70 Հց • 1280 x  
768, 60 Հց, 75 Հց • 1280 x 800, 60,  
75 Հց • 1280 x 960, 60 Հց • 1280 x  
1024, 60, 67, 75 Հց • 1360 x 768, 60  
Հց • 1366 x 768, 60 Հց • 1400 x  
1050, 60, 75 Հց • 1600 x 900, 60 Հց

• 1600 x 1200, 60 Հց • 1680 x 1050, 60 Հց • 1920 x 1080, 60 Հց • 1920 x 1200, 60 Հց • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Հց • 1440 x 900, 60 Հց • 720 x 400, 70 Հց Վիդեո ֆորմատներ առկա • 480p, 60 Հց • 1080i, 50, 60 Հց • 1080p, 50, 60 Հց • 2160p, 50, 60 Հց • 480i, 60 Հց • 720p, 50, 60 Հց Միացում Վիդեո միացում (input) առկա • HDMI 2.0 (x 3) • USB 2.0 (x 3) • DVI-D (x 1) • USB 3.0 (x 3) • USB-C (մինչև 65Վտ) Ձայնային միացում (input) առկա • 3.5մմ x1 Վիդեո ելք (output) առկա • HDMI 2.0 (x 1) Ձայնային ելք (output) առկա • 3.5մմ x1 Արտաքին վերահսկողություն • IR (ներս/դուրս) 3,5 մմ • RJ45 • RS232C (ներս/դուրս) 2,5 մմ Այլ միացումներ • OPS • միկրո SD • USB-B (x 3) Աշխատանքային առանձնահատկություններ • Չերմաստիճանի միջակայք (աշխատանքային) 0 ~ 40 • Չերմաստիճանի միջակայք (պահպանման) -20 ~ 60 • Բարձրությունը առկա 0 ~ 3000 մ • MTBF առկա 50,000 ժամ Սնուցում (Power) • Սպառում

առնվազն 450Վտ • Սպառումը (Max)  
առնվազն 670Վտ • Սպասման  
պայմաններում էներգիայի սպառում  
<0,5Վտ • Ցանցային հզորություն  
100 - 240 V~, 50 - 60 Հց, 7,5Ա •  
Էներգախնայողության  
առանձնահատկություններ Smart  
Power • Էներգիայի պիտակ G դասի  
Ձայնը • Ներկառուցված  
բարձրախոսներ առնվազն 2 x 15  
Վտ Աքսեսուարներ առնվազն •  
Մաքրող շոր (x 1) • HDMI մալուխ (3  
մ) (x 1) • Հեռակառավարման  
վահանակ և AAA մարտկոցներ •  
USB A-ից B մալուխ (3 մ) (x 1) • AC  
հոսանքի լար • AC անջատիչի  
կափարիչ • Մալուխի սեղմիչ (x 3) •  
DVI-I մալուխ (1,8 մ) (x 1) • IR  
սենսորային մալուխ (1,8 մ) (x 1) •  
Պատկերանշան (Logo) (x 1) • Արագ  
մեկնարկի ուղեցույց (x 1) • RS232  
մալուխ • RS232 daisy շղթայի  
մալուխ (x 1) • Սենսորային գրիչ (x  
2) • USB կափարիչ և պտուտակներ  
Մուլտիմեդիա հավելվածներ USB  
նվազարկումը տեսանյութ • H.263 •  
H.264 • H.265 • MPEG1/2 • MPEG4 •  
VP8 • VP9 USB նվազարկումը նկար •  
BMP • JPEG • PNG USB նվազարկումը

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱՍԻՉ-2472 ՈւՋԷ представляет полное описание предлагаемого им товара.

առևտրի • AAC • HEAAC • MPEG  
 Ինտերակտիվություն • Multi-touch  
 տեխնոլոգիա - 0-gap ինֆրակարմիր  
 հպում • Հսկման կետեր - 20  
 միաժամանակյա հպման կետեր •  
 Պաշտպանիչ ապակի - Anti-Glare,  
 կապույտ լույսի ֆիլտր,  
 անվտանգության ապակի 7 MOHS  
 Լեռնայրուցված լվացանիչ • CPU  
 MTK 9970A • Հիշողություն առնվազն

4GB RAM • Կոնտակիչ առնվազն 32  
 GB eMMC • Մեկուկ աջակցություն Wi-  
 Технические характеристики  
 Fi 2G/5G/6G 2T2R • Երաշխիքային

սպասարկում մեկ տարի  
 Ինտերակտիվ սուստորի  
 (Երաշխիքային սպասարկման  
 Տեխնիկական մանրամասներ  
 ապահովումը անոթ է կատարվի  
 Եկար/Էկրան • Էկրանի  
 արտադրողի պաշտոնական  
 անկյունագծային չափս (մետրիկ)  
 սպասարկման կենտրոնում  
 նվազագույնը 217.4 • Էկրանի  
 (հրավերով կախարդված  
 անկյունագծային չափս (դյույմ)  
 արաջարկվող ապրանքի  
 նվազագույնը 85.6 • Կահուսակի  
 տեխնիկական բնութագիրը  
 լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 •  
 Նեոկապսելիս տրամադրվում է  
 Օպտիմալ լուծաչափ առնվազն 3840  
 կաև սպասարկման կենտրոնի  
 x 2160 @ 60 Հց • Պայծառություն  
 տվյալները Հայաստան 0061  
 (ապակից առաջ) առնվազն 430 •  
 Էրկան կոշակուկազ արդ. 194/3  
 Պայծառություն (ապակից հետի)  
 2տևք)) • Կոտարդողից տեղեկանք  
 առնվազն 400 • Ինմանիկ  
 այն մասին որ պարանքն  
 հարմարեցությունը առնվազն  
 Հանրապետությունն ընդգրկող

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
10	NewLine	NewLine	NewLineTT7521Q	NewLine

					<p>տս5ր00002 ը ջամրոծմ գպկքմմնն և  Ժաանանաարը վարկի րամկարն(մնն նկկամվ  8 ԴԷԵ)ի Երևան քաղաքի Երևան 1659 •  Դիմմքն և նվյալ է մտ(քեղի ինտերան)  չօգտմ 7 ֆորմի սոմվոն ընկրանային  (ուղղահիպք) թև 7 ֆորմ սոմվոն</p>
					<p>գույները՝ առնվազն 1,07 միլիարդ •  Վահանակի տեսակը VA  տեխնոլոգիա • Կոնտրաստ  հարաբերակցությունը (սովորական)  առնվազն 4000:1 • Օպերացիոն  համակարգ Android օպերացիոն  համակարգի տեսակը նվազագույնը  10 • OS UI լուծաչափը  առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց  Աջակցված Էկրանի լուծաչափ  Համակարգչային ֆորմատներ  առնվազն • 640 x 350, 70 Հց • 640 x  480, 60, 67, 72, 75 Հց • 800 x 600,  56, 60, 72, 75 Հց • 832 x 624, 75 Հց  • 848 x 480, 60 Հց • 960 x 720, 75  Հց • 1024 x 768, 60, 70 Հց • 1152 x  864, 60, 70, 75 Հց • 1152 x 900, 66  Հց • 1280 x 720, 60, 70 Հց • 1280 x  768, 60 Հց, 75 Հց • 1280 x 800, 60,  75 Հց • 1280 x 960, 60 Հց • 1280 x  1024, 60, 67, 75 Հց • 1360 x 768, 60  Հց • 1366 x 768, 60 Հց • 1400 x  1050, 60, 75 Հց • 1600 x 900, 60 Հց</p>

• 1600 x 1200, 60 Հգ • 1680 x 1050, 60 Հգ • 1920 x 1080, 60 Հգ • 1920 x 1200, 60 Հգ • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Հգ • 1440 x 900, 60 Հգ • 720 x 400, 70 Հգ Վիդո ֆորմատներ առկա • 480p, 60 Հգ • 1080i, 50, 60 Հգ • 1080p, 50, 60 Հգ • 2160p, 50, 60 Հգ • 480i, 60 Հգ • 720p, 50, 60 Հգ Միացում Վիդեո միացում (input) առկա • HDMI 2.0 (x 3) • USB 2.0 (x 3) • DVI-D (x 1) • USB 3.0 (x 3) • USB-C (մինչև 65Վտ) Ձայնային միացում (input) առկա • 3.5մմ x1 Վիդո ելք (output) առկա • HDMI 2.0 (x 1) Ձայնային ելք (output) առկա • 3.5մմ x1 Արտաքին վերահսկողություն • IR (ներս/դուրս) 3,5 մմ • RJ45 • RS232C (ներս/դուրս) 2,5 մմ Այլ միացումներ • OPS • միկրո SD • USB-B (x 3) Աշխատանքային առանձնահատկություններ • Չերմաստիճանի միջակայք (աշխատանքային) 0 ~ 40 • Չերմաստիճանի միջակայք (պահպանման) -20 ~ 60 • Բարձրությունը առկա 0 ~ 3000 մ • MTBF առկա 50,000 ժամ Սնուցում (Power) • Սպառում

առնվազն 450Վտ • Սպառումը (Max)  
առնվազն 670Վտ • Սպասման  
պայմաններում էներգիայի սպառում  
<0,5Վտ • Ցանցային հզորություն  
100 - 240 V~, 50 - 60 Հց, 7,5Ա •  
Էներգախնայողության  
առանձնահատկություններ Smart  
Power • Էներգիայի պիտակ G դասի  
Ձայնը • Ներկառուցված  
բարձրախոսներ առնվազն 2 x 15  
Վտ Աքսեսուարներ առնվազն •  
Մաքրող շոր (x 1) • HDMI մալուխ (3  
մ) (x 1) • Հեռակառավարման  
վահանակ և AAA մարտկոցներ •  
USB A-ից B մալուխ (3 մ) (x 1) • AC  
հոսանքի լար • AC անջատիչի  
կափարիչ • Մալուխի սեղմիչ (x 3) •  
DVI-I մալուխ (1,8 մ) (x 1) • IR  
սենսորային մալուխ (1,8 մ) (x 1) •  
Պատկերանշան (Logo) (x 1) • Արագ  
մեկնարկի ուղեցույց (x 1) • RS232  
մալուխ • RS232 daisy շղթայի  
մալուխ (x 1) • Սենսորային գրիչ (x  
2) • USB կափարիչ և պտուտակներ  
Մուլտիմեդիա հավելվածներ USB  
նվազարկումը տեսանյութ • H.263 •  
H.264 • H.265 • MPEG1/2 • MPEG4 •  
VP8 • VP9 USB նվազարկումը նկար •  
BMP • JPEG • PNG USB նվազարկումը



աուդիո • AAC • HEAAC • MPEG  
Ինտերակտիվություն • Multi-touch  
տեխնոլոգիա - 0-gap ինֆրակարմիր  
հայում • Համան կետեր - 20  
միաժամանակյա համան կետոր •  
Պաշտպանիչ ապակի - Anti-Glare,  
կապույտ լույսի ֆիլտր,  
անվտանգության ապակի 7 MOHS  
Ներկառուցված նվագարկիչ • CPU  
MTK 9970A • Հիշողություն առնվազն  
4ԳԲ RAM • Կուտակիչ առնվազն 32  
ԳԲ eMMC • Անլար աջակցություն Wi-  
Fi 2G/5G/6G 2T2R • Երաշխիքային  
սպասարկում մեկ տարի  
(Երաշխիքային սպասարկման  
ապահովումը պետք է կատարվի  
արտադրողի պաշտոնական  
սպասարկման կենտրոնում  
(հրավերով նախատեսված՝  
առաջարկվող ապրանքի  
տեխնիկական բնութագիրը  
ներկայացնելիս տրամադրվում է  
նաև սպասարկման կենտրոնի  
տվյալները՝ Հայաստան, 0061,  
Երևան Արշակունյաց պող., 194/3  
շենք)) • Արտադրողից տեղեկանք  
այն մասին, որ ապրանքն  
արտաադրված է Հայաստանի  
Հանրապետությունն ընդգրկող

					տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--