

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Վահրամ Կարապետյան-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 7               | <p>Աթոռի կարկասը պետք է պատրաստված լինի հաճարի փայտից՝ լաքապատ: Նստատեղը և թիկնակը փափուկ: Ուտքերի հաստությունը՝ լան մասում 4x3սմ, ուտքերը իրար կապող գոտիներինը՝ 2x3սմ հաճարի փայտից: Նստատեղին և թիկնակին ամրացված լինեն 3-4 սմ հաստությամբ սպունգ, որը պատված լինի սինթետիկ ամուր կտորով: Բարձրությունը հատակից թիկնակի վերևի հատվածը 95սմ, նստատեղի դիմացի մասի լայնքը նվազագույնը 42 սմ, նստատեղի հետին հատվածի լայնքը նվազագույնը 40սմ, նստատեղի խորությունը նվազագույնը 41 սմ, հենակի սպառնգային հատվածը 13x34սմ, հենակի վերևի կապը ալիքաձև կտորը՝ գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ч/П Ваграм Карапетян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 3002-ЕЦДЦП2Р-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 7          | Каркас стула должен быть изготовлен из древесины бука, покрыт лаком. Сиденье и спинка мягкие, толщина ножек 4х3см в длинной части, ремни, соединяющие ножки, 2х3см из древесины бука. К сидению и спинке крепится губка толщиной 3-4 см, покрытая прочной синтетической тканью. Высота от пола до верха спинки 95 см, ширина передней части сиденья не менее 42 см, ширина спинки сиденья не менее 40 см, глубина сиденья не менее 41 см, губчатая часть Костыль 13х34см, соединение верха костыля - волнистая ткань - цвет и внешний вид по согласованию с заказчиком. |