

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | բեռնատարների անիվներ | բեռնատարների անիվներ | բեռնատարների անիվներ | բեռնատարների անիվներ | Օդաճնշական դողեր 315/80R22,5 բեռնատար ավտոմեքենաների համար, համասեզոնային, նշանակությունը Առջևի (դեկային) սռնիի համար, առանց օդախցիկի, կառուցվածքը-ռադիալ, չափման միավորը` հատ, Անվադողի վրա նշված է ` արագության ինդեքսը` Speed index- L(120), ծանրաբեռնվածության ինդեքսը` Load index 154/150, առավելագույն ծանրաբեռնվածության ինդեքսը` Max.load(kg) 3750/3350kg, շերտայնությունը` 20 PR Գույնը սև, վախենում է կրակից, գործող |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>ստանդարտը ՀՍՏ 183-99, փոխադրումը Ցանկացած տրանսպորտով, մատակարարի կողմից, անվադողի փոխարինումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից, Երևան քաղաքի տարածքում:Արտադրությունը 2023թ. ոչ շուտ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆՈԱԸ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | բեռնատարների անիվներ | բեռնատարների անիվներ | բեռնատարների անիվներ | բեռնատարների անիվներ | Օդանշական դողեր 315/80R22,5 բեռնատար ավտոմեքենաների համար, համասեզոնային, նշանակությունը Առջևի (դեկային) սռնիի համար, առանց օդախցիկի, կառուցվածքը-ռադիալ, չափման միավորը՝ հատ, Անվադողի վրա նշված է՝ արագության ինդեքսը՝ Speed index- L(120), ծանրաբեռնվածության ինդեքսը՝ Load index 154/150, առավելագույն ծանրաբեռնվածության ինդեքսը՝ Max.load(kg) 3750/3350kg, շերտայնությունը՝ 20 PR Գույնը սև, վախենում է կրակից, գործող |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>ստանդարտը ՀՍՏ 183-99, փոխադրումը Ցանկացած տրանսպորտով, մատակարարի կողմից, անվադողի փոխարինումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից, Երևան քաղաքի տարածքում:Արտադրությունը 2023թ. ոչ շուտ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|