

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	<<ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ > >Ս<<ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ >>ՍՊԸ ՊԸ	<<ՉԻՆՏԵՔՍ<<Չ ԻՆՏԵՔՍԻԼ >>ՍՊԸ ԻԼ >>ՍՊԸ	<<ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ > >Ս<<ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ >>ՍՊԸ ՊԸ	<<ՉԻՆՏԵՔՍ<<Չ ԻՆՏԵՔՍԻԼ >>ՍՊԸ ԻԼ >>ՍՊԸ	Կիտել-տաբատ: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող փողքերով տաբատից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են 4 ՀՀ զինանշանի պատկերով 22մմ ոսկեգույն այլումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները /գրպանների կափույրներ, օձիք/, նույնպես

կրկնակարվում են սոսնձող կտորով,  
և վուշ-բրոյա քաթանով:  
Լանջափեշերի վրա վերևից  
մշակվում են ուղահայաց  
կենտրոնական ծավաձքով վրադիր  
գրպաններ, գրպաների ձևավոր  
կափույրները կոճկվում են մեկական  
ՀՀ զինանշանի պատկերով 14մմ  
ոսկեգույն այլումինե  
համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ  
կողքերից՝ կտրվածքով,  
կափույրներով գրպաններ: Մեջքի  
ներքևում, կենտրոնից բացվածքով:  
Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման  
կարում մշակվում է կախիչ, թևերը  
ներկարված: Աստառը՝ մետաքսյա  
կամ համարժեք դեղնականաչավուն  
գույնի կտորից: Ձախ լանջափեշին  
ներսամասից մշակվում է  
կտրվածքով ծոցագրման, որը  
կոճկվում է մեկ պլաստմասե  
կոճակով և օղակով: Ազատթող  
տաբատը կազմված է  
առաջամասից, հետնամասից և  
գոտուց: Առաջամասը՝ կողային  
գրպաններով: Աջ հետնամասում  
կտրված գրպան՝ կափույրով, որը  
կոճկվում է մեկ պլաստմասե  
կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը

մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 6 հատ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2մմ լայնությամբ կապույտ գույնի մահուղից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի կտորից աստառ: Կոստյումը՝ 2311 արտիկուլի կամ համանման կիսաբրդյա դեղնակա-նա-չավուն գույնի գործվածքից 300 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ 75% բրդի և 25% պոլիէսթեր բաղադրության: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ, իսկ վերևից 3-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

				<p>Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ -ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն :</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ППБ-ЕЦХЦПР-2024/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>> >000	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>> >000	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>> >000	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>> >000	китель - брюки. Полушерстяной костюм состоит из килта и брюк со свободными штанинами. Китель состоит из юбки на центральной пуговице, спинки, воротника и рукавов. Юбки застегиваются на пуговицы из алюминиевого сплава золотого цвета диаметром 22 мм с 4 эмблемами РА. Килт продублирован спереди клеевой тканью, а на груди - клеевой тканью и катаном из вуч-шерсти. Отдельные детали (клапаны карманов, воротник) также продублированы клеевой тканью и

шерстяным хлопком. На боковых юбках сверху расположены вертикальные центральные карманы-плиссе, клапаны карманной формы застегиваются на пуговицы из алюминиевого сплава золотистого цвета диаметром 14 мм с изображением герба РА, боковые прорезные карманы с клапанами. Внизу спинки с отверстием по центру.

Воротник сложен, в шве воротникового шва вяжется плечик, рукава заправлены.

Подкладка: шелк или эквивалентная ткань желто-зеленого цвета. На левой стороне юбки имеется вырезная складка с внутренней стороны, которая застегивается на одну пластиковую пуговицу и петлю. Свободные брюки состоят из переда, спинки и пояса. Передняя часть с боковыми карманами. Прорезной карман справа сзади с клапаном, который застегивается на одну пластиковую пуговицу и петлю. Гульфик представляет собой цепочку, которая застегивается на поясе с

помощью металлического крючка и одной пуговицы. Пояс с 6 петлями для застегивания ремня. В боковые швы вшиты полоски синего махуда шириной 1,5-2 мм. Подкладку из шелкового изделия или равноценной ткани желто-зеленого цвета вяжут спереди до колен. Костюм изготовлен из артикул 2311 или аналогичной полушерстяной ткани желто-коричневого цвета с поверхностной плотностью 300 грамм на квадратный метр, составом 75% шерсти и 25% полиэстера. Внешний вид по утвержденному образцу. Они производятся в размерах от 44/2 до 64/6. На внутренней стороне рубашки пришивается этикетка с указанием размера изделия, а на 3-ю пуговицу сверху необходимо повесить этикетку, на которой должно быть указано название ассортимента, размер, название производителя, год выпуска. наклейка. Упаковка: коробки картонные 3-слойные, в коробке 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых

				<p>пакетах, в 1 пакете по 1 комплекту.</p> <p>Размер коробок должен соответствовать размеру униформы, чтобы униформа не помялась. Коробки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование производителя, месяц и год производства, номер технического состояния. По требованию заказчика организация-поставщик должна предоставить заключение лабораторных исследований, выданное аккредитованной в Республике Армения организацией о составе ткани, стабильности красителя и поверхностной плотности.</p>
--	--	--	--	---