

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                       |  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը    | ապրանքային նշանը      | մակնիշը               | արտադրողի անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3               | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 220՝5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65՝2% բամբակ, 35՝2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ |

5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի.  
Օձիքի միացման կարում մշակված է  
կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի  
կողային հատվածներում  
ներկարված են մեկական թեք  
գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ  
կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով:  
Կափույրները փակվում են  
դարձերեսին և գրպանների  
վերնամասում մշակված կաչուն  
ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը  
սև կամ մուգ փիրուզագույն,  
մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի  
գրպանների լայնությունը՝ 14սմ,  
երկարությունը՝ 16սմ (շեղում  
+/-2սմ) տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
5-6սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
12X2.5սմ չափսով սև գույնի կաչուն  
ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի  
վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ  
չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»  
տարբերանշանը: Աջ թևքին՝  
ուսագլխից 7 սմ ներքև, կարված է

ՓԾ թևքի ասեղնագործված տարբերանշանը: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռետինե ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով /բեժ/:

Տաքատը՝ ազատթող փողքերով, առաջնամասում 2 կողային ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով:

Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և գոտու կողային հատվածներում չափը կարգավորող 2 ռեզինե ժապավեններով՝  $5 \pm 0.5$  սմ լայնությամբ: Գոտին ամրանում է կոճակով: Կեպին՝ աստառով, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3 մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3 մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1 սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում՝  $7 \pm 0.5$  սմ: Հետնամասում երկկողմանի մշակված է պլաստմասե չափսի կարգավորիչ: Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում մշակված է խորհրդանշանը շրջանաձև /կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից/,  $56 \pm 1$  մմ տրամագծով, սև կտորի վրա ասեղնագործված: Համազգեստի չափսերը

| <p>Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;&lt; LU-LU-2024-07/2024/L-29 &gt;&gt; ниже</p> | <p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b><br/><b>предлагаемого товара</b></p> |                          |                          |                                   | <p>կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: Բաճկոնի և տաքատի ներսամասում մշակվում է ինամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, չափս-հասակը, ինամքի պայմանները: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային բախակցիկ մեծ պարկով</p>  |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| <p>Номер лота</p>   | <p>фирменное наименование</p>   | <p>товарный знак</p>     | <p>марка</p>             | <p>наименование производителя</p> | <p>մեկ թափանցիկ պարկի մեջ: Պատկերի չափսերը պետք է տեխնիկական համապատասխանեն</p>   |
| <p>3</p>  | <p>ООО "Зинтекстиль"</p>  | <p>ООО "Зинтекстиль"</p> | <p>ООО "Зинтекстиль"</p> | <p>ООО "Зинтекстиль"</p>          | <p>սարահագմի չափսերին: Униформа состоит из брюк, куртки и из кепи. Поверхностная плотность ткани не менее 220 5 грамм/м2, состав 65 2% хлопок, 35 2% полиэстер. Тип ткани: &lt;&lt;TWILL&gt;&gt;, цвет: темно-бирюзовый (зеленовато-синий). Оттенок ткани согласовывается заранее с заказчиком. Куртка однобортная, застегивается в центральную часть на черную цепочку типа трактор. Воротник складной, ширина 5+/-0,5 см. В центральную часть воротника пришивается вешелка. Боковые разъемы, մակերեսային</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>в части, расположенной в части куртки и имеющей форму кармана на цельнокроеном рудной стадии и 2 объемных кармана с клапанами.</p> <p>Клапаны карманов выполняются из липучки шириной 16 см и кутки из шпелювой ткани черной или темно-фиолетового цвета шириной 16 см и длиной 16 см (отклонение +/- 2 см)</p>   |
|  |  |  |  |  | <p>расположены на расстоянии 5-6 см от центрального вертикального шва. К клапану левого нагрудного кармана на расстоянии 1 см от нижнего края пришивается черная лента липучка размером 12X2,5 см.</p> <p>На клапане левого кармана размещен черный логотип «группы крови» размером 12,5x2,5 см, вышитый бежевой нитью. На 7 см ниже от центра правого плеча пришивается вышитый логотип Служба Спасения. Для крепления погонов предусмотрены 2 кольца перемычки. В нижних боковых частях куртки и концах рукавов ткань обработана резинками шириной 5-6 см. В центральной части спины куртки, на расстоянии</p> |

13 см от соединительного шва воротника, вышито «ФГЧЦГЦГ БЦЦЦЗПГӨЗПГЛ» шрифтом размером 4X2,5X0,7см (высота X ширина X толщина) белым цветом нитками. На куртке все логотипы фиксируются (пришиваются), края логотипа пришиты в соответствующем цвете /бежевым/. Брюки: свободного кроя, спереди встроенные боковые карманы, с правой стороны зада брюк находится потайной карман, размером 14x14 см. Гульфик с цепочкой, которая в области ремня застегивается на металлический крючок и пуговицу. Пояс с 6 кольцами, по бокам с двух сторон пояс имеет резинки регуляторы размера: 5 +/-0,5 см в ширину. Кеппи: с подкладкой, состоит из жесткого козырька, середины, боков и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Внутри козырька имеется эластичный пластик минимум 3 мм толщиной. В центре внутренней части кеппи пришивается размер и

имя производителя. 1 см от края центра козырька прошивается строчка. Ширина козырька в центральной части: 7+/-0,5см. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. В центральной части середины кепки пришивается круглая эмблема герба, 56+/-1 мм в диаметре, вышитая на черную ткань. Размеры изделия будут предоставлены ответственным подразделением. Внутри куртки и брюк имеется этикетка, на которой указывается имя Производителя, размер-рост, а так же инструкция по уходу. Упаковка в большом прозрачном полиэтиленовом пакете, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры пакетов должны соответствовать размерам изделия. Кепки в отдельных коробках, разложены по отдельности, чтобы не деформировались. Во время поставки товара по требованию Заказчика, Поставщик предоставляет сертификат соответствия, где указывается удельный вес и состав ткани,



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>выданный производителем. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика.</p> |
|--|--|--|--|---|