

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                       |  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը    | ապրանքային նշանը      | մակնիշը               | արտադրողի անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 9               | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | <<Չինտեքստիլ>><br>ՍՊԸ | <p>Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ &lt;&lt;Սարժա&gt;&gt;, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի,</p> |

ուղղանկյունաձև կանգունակով  
օձիք, որի միացման կարում  
մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Ուսերին մշակված  
են 5սմ լայնքով և 16սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն  
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ  
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն  
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-  
2%: Կրծքամասի գրպանները՝  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը  
տարբերանշանը: Կափույրները  
գրպաններիս են ամրանում  
երկուական կաչուն ժապավեններով:  
Առաջամասի կողային վրադիր  
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և  
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,  
կափույրների լայնությունը 6սմ:  
Գրպանները տեղադրված են  
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ  
բարձրության վրա, կափույրներին  
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ  
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:  
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ  
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Թևքերի վերջավորություններում  
մշակված են ուղղանկյունաձև  
պատաներ, որոնք բազկակալում  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև  
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը.  
Տարբերանշանների գույները  
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի  
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,  
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև, մշակված են ծավալուն (եռածալ) վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից 1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի վերնամասը մշակված է 1սմ լայնությամբ զարդակարով: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուլական սև գույնի կպչուն ժապավեններով: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից:

Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3սմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը

Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՀԱ 12P-ՓԾ/2024/L-29 նախապես представляет полное описание предлагаемого им товара.

միջադիրված է առնվազն 3սմ հաստության անաստիկ, ճկուն, տեխնիկական առանցքային միջադիրով և միանում է գլխարկին

|            |                        |               |                    |                            |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| Номер лота |                        |               | Предлагаемый товар |                            |
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя |

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | ООО "Зинтекстиль" | ООО "Зинтекстиль" | ООО "Зинтекстиль" | ООО "Зинтекстиль" |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

կտորի կողմերում: Հովհարի եզրից Միջադիրը կազմված է առնվազն 3սմ հաստության անաստիկ, ճկուն, տեխնիկական առանցքային միջադիրով և միանում է գլխարկին

Униформа состоит из брюк, куртки, шапки и погон. Поверхностная плотность ткани 220 г/м<sup>2</sup>, состав 65% хлопок, 35% полиэстер. Тип ткани: «Саржа», водонепроницаемая, цвет: темно-зеленый (хаки). Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 потайные. Куртка имеет отложной прямоугольный воротник-стойку, шириной 5+/-0,5 см с вешалкой, выполненной в соединительном шве. Спереди 4 (թուլլատրեի շեղում +/-1սմ):





правой стороне имеют встроенный карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 18мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по



центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p> |
|--|--|--|--|---|