

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/8-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտ	L2 չդեկավարվող ցանցային կոմուտատոր, սվիչ, 8x10/100/ 1000Base-T պորտերով: 2K MAC հասցե, 802.3x ինքնավար հոսքի հսկողություն, Auto MDI/MDI-X յուրաքանչյուր նավահանգստի համար, մետաղյա իրան: Տեխնիկական բնութագիր. • Device Interfaces: 8x10/100/1000BASE-T ports • Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) • Media Interface Exchange: Auto MDI/MDIX adjustment for all ports Performance • Transmission Method: Store-and-forward • Data Transfer Rates: Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex), Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex), • Packet Filt./Forw. Rates: Ethernet: 14,880 pps per port • Fast Ethernet: 148,800 pps per port, • Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps per port • MAC Address Table: 4K entries, • MAC Address Learning: Automatic update • RAM Buffer: 192 KB, • LEDs: Power (per unit) P, Link/Activity/Speed (per port) P, • Power: 5 V/1 A, • DC input: 0.4 W, • AC

			input: 0.4 W, • Maximum: • DC input: 3.05 W, • AC input: 4.62 W, • Temperature: Operating: 0 to 45 °C, • Humidity: Operating: 0% to 95% non- condensing, • MTBF • 621.163 hours
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/8-3-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
18			