

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	<p>պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 65 լույսի գույնը - 4000K լուսմեն- 11000 լմ Օպտիկական բլոկը պետք է բաղկացած լինի մեկ մատրիցայից 102 ոսպնյակներից և 102 լուսադիոդներից իրանը ձուլված՝ այլումինից, որի երկարությունը պետք է լինի - 530մմ+5% լայնությունը - 180մմ+5% բարձրություն -60մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը - -40°C- +50°C աշխատանքային ռետուրը - 30,000ժամ Չօգտագործված Արտադրանքը - 2023թ Լուսատուի համար պետք է գործի 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված լուսատուն 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը բարձակի միջոցով հենասյունից և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից:ապրանքի</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ կոդով ՀՀ ԼՍՍՀ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-24/11 նախատեսված կարգով և ներկայացնում է իր առաջարկը՝ համապատասխանաբար ներկայացնելով իր առաջարկի մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի կայքէջում համապատասխանաբար ներկայացված տեղեկությունները:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 65 լույսի գույնը - 4000K լուսմեն- 11000 լմ Օպտիկական բլոկը պետք է բաղկացած լինի մեկ մատրիցայից 102 ոսպնյակներից և 102 լուսադիոդներից իրանը ձուլված՝ այլումինից, որի երկարությունը պետք է լինի - 530մմ+5% լայնությունը - 180մմ+5% բարձրություն -60մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը - -40°C- +50°C աշխատանքային ռեսուրսը - 30,000ժամ Չօգտագործված Արտադրանքը - 2023թ Լուսատուի համար պետք է գործի 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված լուսատուն 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը բարձակի միջոցով հեռասյունից և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից:ապրանքի

