

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Gepart	Gepart	Gepart	Gepart	Խոտհնձիչ բեկղնային երկտակտ շարժիչով: Հզորությունը 2,1-5կվտ/2,8-6.67 ձուժ, Երաշխավորված ծայնային հզորություն - 115 Lw dB (A) Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջին - 101 dB(A) Բռնակների վրա վիբրացիայի մակարդակ - 3/3,6 մ/վ Օդի զտիչ - Թղթե Վառելիքի բաքի ծավալը - 0,9-1,2 Լ Գլանի աշխատանքային ծավալը` 45,7-62 սմ <sup>3</sup> Շարժաբերի պտտման հաճախականությունը - 9000 պտ/ր Ձողի տրամագիծը` 28-32 մմ Ձողի երկարությունը` 1483 մմ Լիսեռի

առավելագույն արագությունը՝ 8800  
պտ/ր Առավելագույն պտտման  
մոմենտ - 1,2 Ն/մ Փոխանցման  
գործակիցը-1:1,4 Առավելագույն  
հզորությանը հաճախականություն՝  
11600-16000 պտ/րոպ Բռնակի  
տեսակը՝ հեծանվային Շարժիչի  
շարժաբեր լիսեռ -Կոշտ Կտրող  
տարր՝ թել/դանակ Կտրող դանակի  
տրամագիծը 23սմ, Կտրող թելի  
բացվածքի տրամագիծը կտրման  
ժամանակ 38սմ: Թելի  
հաստությունը՝ 3,3 մմ Քսայուղի  
տեսակը - 2-տակտանի յուղ,  
հարաբերակցությունը 50:1 Քաշը՝  
5-8,4 կգ: Տրիմերը իր մեջ պետք է  
ներառի Թելով խոտհնձիչ - 1 հատ  
Հենարանային հանգույց - 1 հատ:  
Թել - 1 հատ: Մոնտաժման բանալի -  
1 հատ: Պաշտպանիչ ծածկ - 1 հատ:  
Տեղափոխման պատյան- 1 հատ:  
Խոտհնձիչի գլխիկ - 1 հատ: Տրիմերի  
ամրակապման գոտիներ - 1 հատ:  
Խոտի դանակ - 1 հատ:  
Շահագործման հրահանգների գիրք  
- 1 հատ: Մատակարարված  
ապրանքը պետք է լինի նոր՝  
չօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը

				<p>իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Gepart	Gepart	Gepart	Gepart	Խոստիկն ընդհանրապես երկտակտ շարժիչով: Հզորությունը 2,1-5կվտ/2,8-6.67 ձուժ, Երաշխավորված ծայնային հզորություն - 115 Lw dB (A) Ձայնային ճնշում օպերատորի ականջին - 101 dB(A) Բռնակների վրա վիբրացիայի մակարդակ - 3/3,6 մ/վ Օդի զտիչ - Թղթե Վառելիքի բացի ծավալը - 0,9-1,2 Լ Գլանի աշխատանքային ծավալը` 45,7-62 սմ <sup>3</sup> Շարժաբերի պտտման հաճախականությունը - 9000 պտ/ր Ձողի տրամագիծը` 28-32 մմ Ձողի երկարությունը` 1483 մմ Լիսեռի

առավելագույն արագությունը՝ 8800  
պտ/ր Առավելագույն պտտման  
մոմենտ - 1,2 Ն/մ Փոխանցման  
գործակիցը-1:1,4 Առավելագույն  
հզորությանը հաճախականություն՝  
11600-16000 պտ/րոպ Բռնակի  
տեսակը՝ հեծանվային Շարժիչի  
շարժաբեր լիսեռ -Կոշտ Կտրող  
տարր՝ թել/դանակ Կտրող դանակի  
տրամագիծը 23սմ, Կտրող թելի  
բացվածքի տրամագիծը կտրման  
ժամանակ 38սմ: Թելի  
հաստությունը՝ 3,3 մմ Քսայուղի  
տեսակը - 2-տակտանի յուղ,  
հարաբերակցությունը 50:1 Քաշը՝  
5-8,4 կգ: Տրիմերը իր մեջ պետք է  
ներառի Թելով խոտհնձիչ - 1 հատ  
Հենարանային հանգույց - 1 հատ:  
Թել - 1 հատ: Մոնտաժման բանալի -  
1 հատ: Պաշտպանիչ ծածկ - 1 հատ:  
Տեղափոխման պատյան- 1 հատ:  
Խոտհնձիչի գլխիկ - 1 հատ: Տրիմերի  
ամրակապման գոտիներ - 1 հատ:  
Խոտի դանակ - 1 հատ:  
Շահագործման հրահանգների գիրք  
- 1 հատ: Մատակարարված  
ապրանքը պետք է լինի նոր՝  
չօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը

				<p>իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---