

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Թափոնների-աղբի տարաներ-աղբամաններ. Մետաղական դույլով մետաղական աղբաման - Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով առնվազն 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից առնվազն 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, պետք է եռակցված լինեն առնվազն 20 հատ 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը առնվազն 500մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ առնվազն 1մմ հաստությամբ առնվազն 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից առնվազն 450մմ տրամագծով և մեջտեղում առնվազն 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից առնվազն 0,5մմ հաստությամբ, առնվազն 470մմ բարձրության և առնվազն 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ, սև ներկով /բայց ոչ դույլը/:</p> <p>Աղբամանների տեղադրում իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և</p>

տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: \*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦЦЦПР-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>контейнеры для мусора-мусорные баки Металлический мусорный бак с металлическим ведром - Металлический мусорный бак должен быть размером не менее 680x450 мм с металлическим ведром: Металлический каркас: Каркас должен быть изготовлен из металлического стержня диаметром не менее 450 мм с квадратным вырезом в верхней части мусорного бака /для сварки/ и такого же кольца диаметром не менее 450 мм для нижней части /для сварки/: На равных расстояниях между двумя металлическими кольцами с внешней стороны, должно быть приварено не менее 20 полосовых сталей размером 680x40x2,5 мм с верхними концевыми частями высотой не менее 500 мм, загнутыми наружу: Перпендикулярно металлическому кольцу в нижней части мусорного бака необходимо приварить 2 куса полосовой стали размером 450x40x2,5 мм по 2 отверстия на каждом для крепления к платформе /полу/ :К нижней части мусорного бака должна быть прикреплена пластинчатая пластина толщиной не менее 1 мм и диаметром не менее 450 мм с помощью винтов: Крышка мусорного бака должна быть изготовлена из металлического листа толщиной не менее 1 мм диаметром не менее 450 мм и с отверстием посередине диаметром не менее 250 мм: Ведро для мусора должно быть изготовлено из оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм, высотой не менее 470 мм и диаметром не менее 400 мм.: Металлические детали должны быть окрашены двухслойной черной краской /но не ведро/: Выполнить установку мусорных баков по адресам, указанным заказчиком: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1.Осуществлять подготовку мусорных баков в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями 2.Указанные</p>

работы должны выполняться на основе задания, которое должен выполнить заказчик: \* Все товары должны быть новыми и неиспользованными \* Нет необходимости в информации о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе со стороны участника