

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԻԶԻՖԼԵԶՍ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Սենտեկ	US-1712	<<ԱՈՒԶՍ>>ՍՊԸ	Երկխցիկ, դռների քանակը՝ 2, սառցախցիկի դիրքը՝ վերին, սառեցման համակարգը՝ ցանկացած, օգտակար ծավալը 200 լիտր, թույլատրելի շեղումը 5 տոկոս, սառնախցիկի ծավալ 4/5 ընդհանուր ծավալի, սառցախցիկի ծավալը 1/5 ընդհանուր ծավալի, Էներգախնայողության դասը՝ A++, սառեցման առավելագույն աստիճանը -180C, դարակները ապակե, դռան վրա՝ շշերի դարակ և ձվի պահոց, սառույց պատրաստող սարք, LED լուսավորման համակարգ, կոմպրեսորի քանակը 1, կոմպրեսորի տեսակը՝ ստանդարտ, վերադասավորվող դռներ, աղմուկը ոչ ավելի 42 dB, գույնը՝ սպիտակ, թույլատրելի շեղումները 10% (բացառությամբ օգտակար ծավալի): Փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում, խրոցը երկբևեռ, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը

				գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն 730 օրացուցային օր:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴԻՉԻՖԼԵԹՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	СЕНТЕК	СТ-1712	ООО <<АУКС>>	<p>Двухкамерная камера, количество дверей: 2, расположение морозильной камеры: верхнее, система охлаждения: любая, полезный объем: 200 литров, допустимое отклонение: 5%, объем морозильной камеры: 4/5 от общего объема, объем морозильной камеры: 1/5 от общего объема общий объем, класс энергосбережения: A++, максимальная степень охлаждения -180С, стеклянные полки, полка для бутылок и держатель для яиц на двери, льдогенератор, система светодиодного освещения, номер компрессора 1, тип компрессора: стандартный, регулируемые дверцы, шум не более 42 дБ, цвет: белый, допуск 10% (кроме полезного объема). Напряжение переменное однофазное 220 В, вилка двухполярная, сборка и упаковка заводская.</p>

Гарантийный срок составляет 730 календарных дней.