

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	midea	midea	midea mt2-12n8d6	midea	<p style="text-align: center;">Օդորակիչ 12000 BTU.</p> <p>Ինքնամաքրման համակարգ: Ներսի բլոկի շարժական մասի չորացման ֆունկցիա, Ջեռուցման գործառույթը +8°C, ջերմաստիճանը պահպանելու համար, Էներգախնայող, հովացման ռեժիմով, Էկոլոգիապես մաքուր ֆրիոն R32 գազով, Ifeel ֆունկցիա: Աշխատում է -20°C-ից մինչև -25°C, տաքացման համար: Տուրբո ռեժիմով, ավտոմատ համակարգով, Wi-Fi համակարգով: Օդափոխիչի 4 մակարդակ, Smart flow ֆունկցիա, Smart Defrost համակարգ, Հեռակառավարման վահանակ</p>

				<p>Ժամացույցով, հեռակառավարման վահանակ էկրանով: Սառեցման ռեժիմով՝ -20°C մինչև $+45^{\circ}\text{C}$: Աշխատում է օդի խոնավության մինչև $+75\%$ պայմաններում: Անաղմուկ, ինվերտեր տեսակի: Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի: Տեղադրումով, որը իր մեջ ներառում է՝ Ավտոաշտարակ 33մ բարձրությամբ - Պղնձե խողովակներ 17-20մ, ջերմամեկուսիչով, դրենաժային խողովակով - 7×2.5 հոսանքի լար, մեկուսացումով - 17-20մ երկարության դեպքում ֆրիոնի լրացուցիչ լիցքավորում - Հոսանքի տատանման դեմ ապահովիչ՝ 180-240 վոլտ"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆՈՒՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	midea	midea	midea mt2-12n8d6	midea	Օդորակիչ 12000 BTU. Ինքնամաքրման համակարգ: Ներսի բլոկի շարժական մասի չորացման ֆունկցիա, Ջեռուցման գործառույթը +8°C, ջերմաստիճանը պահպանելու համար, Էներգախնայող, հովացման ռեժիմով, Էկոլոգիապես մաքուր ֆրիոն R32 գազով, Ifeel ֆունկցիա: Աշխատում է -20°C-ից մինչև -25°C, տաքացման համար: Տուրբո ռեժիմով, ավտոմատ համակարգով, Wi-Fi համակարգով: Օդափոխիչի 4 մակարդակ, Smart flow ֆունկցիա, Smart Defrost համակարգ, Հեռակառավարման վահանակ

				<p>Ժամացույցով, հեռակառավարման վահանակ էկրանով: Սառեցման ռեժիմով՝ -20°C մինչև $+45^{\circ}\text{C}$: Աշխատում է օդի խոնավության մինչև $+75\%$ պայմաններում: Անաղմուկ, ինվերտեր տեսակի: Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի: Տեղադրումով, որը իր մեջ ներառում է՝ Ավտոաշտարակ 33մ բարձրությամբ - Պղնձե խողովակներ 17-20մ, ջերմամեկուսիչով, դրենաժային խողովակով - 7×2.5 հոսանքի լար, մեկուսացումով - 17-20մ երկարության դեպքում ֆրիոնի լրացուցիչ լիցքավորում - Հոսանքի տատանման դեմ ապահովիչ՝ 180-240 վոլտ"</p>
--	--	--	--	---