

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվադա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱՎՏՈ/2024/Հ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ԴԱ3,5.Nissan 6.Renault	Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ի Թ Ա Գ Ի Ր NN Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Կալանավորված և ծերբակալված անձանց տեղափոխման համար ավտոմեքենաներ Շարժիչը Բենզինային կամ դիզելային, ոչ պակաս, քան 4 գլանային միաց, բաշխիչ լիսեռի պտտումը շղթայով, վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ոչ ավել 18 լիտր օդորակիչի շահագործման ժամանակ, բնակավայրերում և մայրուղիներում, շարժիչը` 2.2-3.5 լիտր աշխատանքային ծավալով:

Վառելիքի տեսակը՝ բենզին /AI-91-95/ կամ դիզել, ձիաուժը՝ ոչ պակաս 120 Փոխանցման տուփը Փոխանցման տուփը մեխանիկական կամ ավտոմատ՝ ոչ պակաս 5 աստիճան Չափսերը /մմ/ Երկարություն՝ 5900-6300 Լայնություն՝ 2200-2500 Բարձրություն՝ 2300-2750 Անվային բազա՝ 3530-ից ոչ պակաս Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ ոչ պակաս 160: Քաշը / կգ/ Ոչ պակաս 3300 Բեռնատարողությունը /կգ/ և բեռնախցիկի չափսերը /մմ/ Բեռնատարողականությունը՝ ոչ պակաս 1400 Բեռնախցիկի չափսերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900 Երկարություն՝ 3600-3900 Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի բաքի տարողությունը/լիտր/ Ոչ պակաս 75 Անվադողերի չափսերը R 15-ից 17 դույմ, պահեստային անվադող՝ անվահեծանով: Թափքի տեսակը բեռնատար, կողային շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով, արտաքին գույնը՝ սպիտակ, նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի կամ հետևի տանող կամ լիաքարշ՝

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը
2024թ. Հարմարավետությունը
Սրահի նստատեղերի պաստառը
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,
դեկային ուժեղացված համակարգ,
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,
առջևի դռների ապակիները՝
Էլեկտրակառավարվող, սրահի
առջևի ռետինե գորգեր:
Անվտանգությունը Առջևի
յուրաքանչյուր նստատեղի համար
նախատեսված առանձին
ամրագոտի, հեռակառավարվող
կենտրոնական փական,
անվտանգության բարձիկ, ABS
(արգելակման ապաբլոկավորման)
համակարգ, ցերեկային լույսեր
Երաշխիքը և պարտադիր
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս
կամ 150 000 կմ Շահող
ընկերությունը Երաշխիքային
պայմանագիր կնքելուց հետո
պայմանագրում ներառվող
ապրանքների և ծառայության
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է
սահմանի վերջին 1 տարվա
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագրոտի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիոդային լամպեր, ինչպես

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

նաև մեքենայի հետևամատում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝ ՀՀ ԼՂՀ ԷԱՀԱԳՐ-ԱԿՏՈՒ/2024/Հ-18 ավտոպահեստամասերի

Երկայն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22.10.10.129-ԱԿՏՈՒ/2024/Հ-18 ապահովումները, թափոխ մասի նախնական տեխնիկական հատկությունները, Վերանորոգման համար

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	Технические характеристики
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ԴԱ3,5.Nissan 6.Renault	Տ Ե Ն Լ Ի Կ Կ Գ Ա Լ Ը Բ Լ Դ Ի Թ Ա Գ Ի արտադրամասերը (ընթացակապի, ՌՈՒ ՆԱԿԱՌՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏԱՆՈՒՄԱՆ յուրմաս բնութագրող ՎԱՆԱՎՈՐՈՎԱԾ և անկարգի կարգավորման, ճորձավազան ամանաց վոլակազման, կլետերի տեղադրման համար վերանորոգման, ղեկային մասի, անոտների ցանցի ճարտիչի, փոխանցման տուփի և բեմքի մասին կամ դիզելային, ոչ կառուցակների վերանորոգման, պալան, քան 4 գլանային մոտո, մեքենայի ակտորոշման և այլ բաշխիչ լինելի պատճենը շրթայիվ, անհրաժեշտ սարքավորումներ և վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ծառայություններ, հնչախույսի ոչ ազել 18 լիտր Եռօրակիչի գորման և թափոխ կետյան շահագործման ծախսնայ, աշխատակները հրակակացները բնագավայրերում և հնարավորություն): 2.2-3.5 Մատակարարման գալստոք լիտր աշխատանքային ծավառով: պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

					<p> հետառելիքից տեղաշարժվել են 2024թ. հունիսի 9-11-ի 15-17-րդ օրերին հայկական ժամանակահատվածում 1200 Գրիգորյան օրացույցով համարվող Գրիգորյան օրացույցով համարվող 1200 օրվա ընթացքում Կենտրոնական և արևմտահայկական կլիմայի փոփոխությունները 5 արտաֆոնային զանգվածներով/էներգիայով 5 5900-6000 5 ստանդարտներին 200-2500 Բարձրություններին 2300-2500 Բարձրություններին 33300 Ինտերակոնտինենտալ ճակատային շարժումները (կլիմայի) հոդակազմում 1800 / կգ/ հավաքածու/ 1800 մարի Բարձրությունները 1800/ կգ/ հավաքածու/ 1800 մարի Բարձրությունները 1800/ կգ/ հավաքածու/ 1800 մարի Բարձրությունները 1800/ կգ/ հավաքածու/ 1800 մարի </p>
					<p> պակաս 1400 Բեռնախցիկի չափերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900 Երկարություն՝ 3600-3900 Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի բաքի տարողությունը/լիտր/ Ոչ պակաս 75 Անվադողերի չափերը R 15-ից 17 դույմ, պահեստային անվադող՝ անվառնակով: Թափքի տեսակը բեռնատար, կողային շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով, արտաքին գույնը՝ սպիտակ, նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի կամ հետևի տանող կամ լիաքար՝ </p>

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը
2024թ. Հարմարավետությունը
Սրահի նստատեղերի պաստառը
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,
դեկային ուժեղացված համակարգ,
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,
առջևի դռների ապակիները՝
Էլեկտրակառավարվող, սրահի
առջևի ռետինե գորգեր:
Անվտանգությունը Առջևի
յուրաքանչյուր նստատեղի համար
նախատեսված առանձին
ամրագոտի, հեռակառավարվող
կենտրոնական փական,
անվտանգության բարձիկ, ABS
(արգելակման ապաբլոկավորման)
համակարգ, ցերեկային լույսեր
Երաշխիքը և պարտադիր
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս
կամ 150 000 կմ Շահող
ընկերությունը Երաշխիքային
պայմանագիր կնքելուց հետո
պայմանագրում ներառվող
ապրանքների և ծառայության
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է
սահմանի վերջին 1 տարվա
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագրոտի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիոդային լամպեր, ինչպես

Նաև մեքենայի հետևամասում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝

ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև զողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):

Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

				<p>հետո, բայց ոչ ուշ քան 2024թ. հոկտեմբերի 31-ը: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ: Տրանսպորտային միջոցի արտանետումները պետք է համապատասխանեն Եվրո 5 ստանդարտներին: Հավելյալ պարտադիր պայմանները Ձեռքի փրփրային՝ 4-ից 6 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու /8-22 համարի գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան /:</p>
--	--	--	--	--