

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվադա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՎՏՈ/2024/Հ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ԴԱ3,5.Nissan 6.Renault	Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ի Թ Ա Գ Ի Ր NN Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Կալանավորված և ծերբակալված անձանց տեղափոխման համար ավտոմեքենաներ Շարժիչը Բենզինային կամ դիզելային, ոչ պակաս, քան 4 գլանային միաց, բաշխիչ լիսեռի պտտումը շղթայով, վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ոչ ավել 18 լիտր օդորակիչի շահագործման ժամանակ, բնակավայրերում և մայրուղիներում, շարժիչը` 2.2-3.5 լիտր աշխատանքային ծավալով:

Վառելիքի տեսակը՝ բենզին /AI-91-95/ կամ դիզել, ձիաուժը՝ ոչ պակաս 120 Փոխանցման տուփը Փոխանցման տուփը մեխանիկական կամ ավտոմատ՝ ոչ պակաս 5 աստիճան Չափսերը /մմ/ Երկարություն՝ 5900-6300 Լայնություն՝ 2200-2500 Բարձրություն՝ 2300-2750 Անվային բազա՝ 3530-ից ոչ պակաս Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ ոչ պակաս 160: Քաշը / կգ/ Ոչ պակաս 3300 Բեռնատարողությունը /կգ/ և բեռնախցիկի չափսերը /մմ/ Բեռնատարողականությունը՝ ոչ պակաս 1400 Բեռնախցիկի չափսերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900 Երկարություն՝ 3600-3900 Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի բաքի տարողությունը/լիտր/ Ոչ պակաս 75 Անվադողերի չափսերը R 15-ից 17 դույմ, պահեստային անվադող՝ անվահեծանով: Թափքի տեսակը բեռնատար, կողային շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով, արտաքին գույնը՝ սպիտակ, նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի կամ հետևի տանող կամ լիաքարշ՝

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը  
2024թ. Հարմարավետությունը  
Սրահի նստատեղերի պաստառը  
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,  
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,  
դեկային ուժեղացված համակարգ,  
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,  
առջևի դռների ապակիները՝  
Էլեկտրակառավարվող, սրահի  
առջևի ռետինե գորգեր:  
Անվտանգությունը Առջևի  
յուրաքանչյուր նստատեղի համար  
նախատեսված առանձին  
ամրագոտի, հեռակառավարվող  
կենտրոնական փական,  
անվտանգության բարձիկ, ABS  
(արգելակման ապաբլոկավորման)  
համակարգ, ցերեկային լույսեր  
Երաշխիքը և պարտադիր  
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս  
կամ 150 000 կմ Շահող  
ընկերությունը Երաշխիքային  
պայմանագիր կնքելուց հետո  
պայմանագրում ներառվող  
ապրանքների և ծառայության  
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և  
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է  
սահմանի վերջին 1 տարվա  
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագրոտի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիոդային լամպեր, ինչպես

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Նաև մեքենայի հետևամասում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝

Երկաթա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22.19.15.0012P-ԱՎՏՈ/2024/Հ-18 ապտոպահեստամասերի նախատեսված տեխնիկական համարները և ընթացային, թափոխ մասի տեխնիկական համարները:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	/ընթացային, թափոխ մասի տեխնիկական համարները/
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1. Atlant,2.Transit, 3. Ducato. 4 next,5.Interstar,6 Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ГАЗ,5.Nissan 6.Renault	Տ Ե Ն Ն Ի Կ Ա Գ Ա Ը Բ Լ Դ Ի Թ Ա Գ Ի արտադրամասերը (ընթացային, ընդհանուր ՏԵՄԻԳԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏԱՆՈՒԹՅԱՆ յուրմաս բաղադրիչը՝ ՎԱՆԱՎՈՐՎԱԾ և անվարացի կարգավորման, ծորագրված անձանց վուկանացման, հլծկտրոի տեղադրման համար վերակորոգման, ղեկային մասի, անոտմեքենաների Շարժիչը, շարժիչի, փոխանցման տուփի և ԲԵՆԿԻՆԱԿԱՆ ԿԱՄԻՈՒՋԵՎԱԿԱՆ, ԻՋ ԿԱՄԻՈՋԱԿԱՆ, վերակորոգման, պալան, քան 4 գլանային մոտոց, մեքենայի պիտոտոշման և այլ բաշխիչ լիստերի պտտումը շրթայիվ, անհրաժեշտ սարքավորումներ և վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ծառայություններ, ինչպես նաև ոչ ավել 18 լիտր լիտրոակիչի գորման և թափոխ կեղևման շահագործման ծախսնալ, աշխատակիցներ հրակակացներու բնագավայրերում և հնարավորություն): 2.2-3.5 Մատակարարման ժամկետը՝ լիտր աշխատանքային ծավալով: պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

					<p>         հետառելիքից տեղաշարժվել է 2024թ.          հունիսի 9-ին 1957 թ. կազմակերպության փակված          մասնակցի 120 թ. հաշվառման անստորագրելու          Փոխանցման և տրամադրության 1000 կկա կա          կանխամասնավճարում յուրաքանչյուրի 5          արտաբերական զանգվածային/մեծ/է          հետևյալ տարածքում 15900-6000 5          ստանդարտային թ. 200-2500 պլ          Բարձրագույն լինելու 2300-2500 և 12000 լին          փոքրագույն 35300 լինելու 3500 և 1000          Ճակատային չարժեքի և հաստատագրված          (կլիմայի) հողապատկանությունը / կգ/          հավանական ծախս 18-23300 մարի          Բերանները և բոլորը և արտադրված          հարմարակցի կազմակերպում և          Բեռնատարողականությանը՝ ոչ       </p>
					<p>         պակաս 1400 Բեռնախցիկի          չափերը՝ Լայնություն՝ 1700-1900          Երկարություն՝ 3600-3900          Բարձրություն՝ 1800-2000 Վառելիքի          բացի տարողությունը/լիտր/ Ոչ          պակաս 75 Անվադողերի չափերը R          15-ից 17 դույմ, պահեստային          անվադող՝ անվահեծանով: Թափքի          տեսակը բեռնատար, կողային          շարժական դռնով՝ ճաղավանդակով,          արտաքին գույնը՝ սպիտակ,          նստատեղերի քանակը՝ 3-4, առջևի          կամ հետևի տանող կամ լիաքար՝       </p>

/4x4/: Արտադրության տարեթիվը  
2024թ. Հարմարավետությունը  
Սրահի նստատեղերի պաստառը  
կտորից՝ գույնը սև կամ մոխրագույն,  
օդորակիչ, բորտ համակարգիչ,  
դեկային ուժեղացված համակարգ,  
վարորդի նստատեղը՝ կառավարվող,  
առջևի դռների ապակիները՝  
Էլեկտրակառավարվող, սրահի  
առջևի ռետինե գորգեր:  
Անվտանգությունը Առջևի  
յուրաքանչյուր նստատեղի համար  
նախատեսված առանձին  
ամրագոտի, հեռակառավարվող  
կենտրոնական փական,  
անվտանգության բարձիկ, ABS  
(արգելակման ապաբլոկավորման)  
համակարգ, ցերեկային լույսեր  
Երաշխիքը և պարտադիր  
պայմանները Երաշխիքը՝ 36 ամիս  
կամ 150 000 կմ Շահող  
ընկերությունը Երաշխիքային  
պայմանագիր կնքելուց հետո  
պայմանագրում ներառվող  
ապրանքների և ծառայության  
արժեքները /ներառյալ ապրանքը և  
դրա փոխարինման արժեքը/ պետք է  
սահմանի վերջին 1 տարվա  
ընթացքում շահող ընկերության

կողմից այլ անձանց կամ կազմակերպություններին փաստացի մատուցված ծառայությունների և ապրանքների արժեքներից ոչ ավել: Նկատի ունենալով, որ մեքենան նախատեսվում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար, ուստի վարորդի և ուղեկցորդների խցիկների միջև պետք է առկա լինի ճաղավանդակով միջնապատ, մեքենայում պետք է առկա լինեն ձերբակալված անձանց համար 0.8 քմ-ից ավելի մակերեսով, օդափոխությամբ, պաշտպանված լուսավորությամբ, լենդլեռմով հատակով 3 խցեր՝ տեղափոխվող անձանց հավասարակշռությունը ապահովելու միջոցով /ամրագրոտի կամ այլ միջոց/, ճաղավանդակով դռներով՝ սողնակով լրացուցիչ փականով, օդափոխման բացվածքներով, մետաղական ճաղերով, փափուկ նստարաններով: Ուղեկցողների համար պետք է տեղադրվի 2 ծավվող նստարան, դրանց վերևի հատվածում՝ լուսադիողային լամպեր, ինչպես



Նաև մեքենայի հետևամասում պետք է նախատեսվի օժանդակ իրերի համար նախատեսված տարածք, որտեղ պետք է տեղադրված լինի սառնարան: Մեքենայի տանիքին պետք է տեղադրված լինի ազդանշանային սարքավորում՝ բարձրախոսով: Մատակարարը պետք է ունենա՝

ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև գոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):

Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց

				<p>հետո, բայց ոչ ուշ քան 2024թ. հոկտեմբերի 31-ը: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ: Տրանսպորտային միջոցի արտանետումները պետք է համապատասխանեն Եվրո 5 ստանդարտներին: Հավելյալ պարտադիր պայմանները Ձեռքի փրփրային՝ 4-ից 6 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու /8-22 համարի գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան /:</p>
--	--	--	--	--