

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՔՍ ԿԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-L-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Դյուրակիր (Ձեռքով կրելու հնարավորությամբ: Պատյանով:), ավտոնոմ լուսատու սարք՝ քննչական գործողությունների կատարման ընթացքում տեղանքի լուսավորության համար: Սարքը հարվածադիմացկուն ջերմապլաստից, ջրակայուն՝ ոչ պակաս IPx5, բոլոր եղանակների կոնստրուկցիայով: Քաշը ոչ ավել քան 12,0 կգ մարտկոցի հետ միասին: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ լուսավորության ճառագայթի աշխատանքային անկյունները 1800 - 3600, բարձր լուսավորողության</p>

հոսք՝, ոչ պակաս 10000 լումեն,
միջին և ցածր: Լույսի
ճառագայթման ջերմաստիճանը
3800 K - 4800 K: Կարգավորվող
լուսարձակի բարձրությունը,
առնվազն 0,7 - 2,2 մ միջակայքում:
Աշխատանքի ժամանակը,
աշխատանքի ռեժիմում, ոչ պակաս
քան՝ բարձր՝ 4 ժամ, միջին՝ 6 ժամ,
ցածր՝ 18 ժամ: Լիցքավորման
մատնանշում. բազմերանգ լուսային
դիոդներով, որոնք ապահովում են
հետադարձ կապը լիցքավորման
վիճակի վերաբերյալ: Մարտկոցի
ծավալի մինչև 90%
վերալիցքավորում ոչ ավել քան 10
ժամ: Մարտկոցները լիցքավորելու
կարողություն, երբ ուղղակիորեն
աշխատում է արտաքին 12 վ
էլեկտրամատակարարումից:
Ներառված՝ 12Վ
էլեկտրամատակարարումից
վերալիցքավորվող լիցքավորիչ:
Ներառված՝ 220Վ փոփոխական
լարման ցանցից վերալիցքավորվելու
համար նախատեսված լիցքավորիչ:
RLS8351 Tripod light Specification
կամ համարժեք: Երաշխիքային
սպասարկման ապահովում

				<p>արտադրողի պաշտոնական կամ մատակարարի սպասարկման կենտրոնում: Հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները: Պարտադիր պայման. ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Մատակարարման փուլում պետք է ներկայացվի արտադրողի կողմից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սետիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--

