ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	HP	HP	HP	HP	Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, առնվազն 38 էջ/ր: Լազերային, սև-սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում: Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպեում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպե, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ

						տպագրության հնարավորություն՝ Automatic Duplex printing: Պրոցեսսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz: Հիշողության նվազագույն ծավալը 512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4: Թղթերի ստանդարտ դարակների ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ պակաս 350 թերթ, և անհրաժեշտության դեպքում ևս նվազագույնը 550 թերթանոց դարակի ավելացման հնարավորություն: Տպագրության որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi: Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550 թերթանոց tray : 60 to 120 g/m², ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային ցանցին միացում՝ ներկառուցված Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով: Սկաների արագությունը նորմալ ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x 297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ, ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում՝ duplex ADF, նվազագույնը 50 թերթի տարողությամբ: Postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing կամ համարժեք տպագրման

						լեզուների պարտադիր առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր մալուխները պետք է ներառված լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ քարթրիջը պարտադիր ներառված պետք է լինի գործարանային կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը 10,000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen: Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2,

					SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ <<Յունիքոմփ>> ՍՊԸ, ք Երևան Չարենցի 37

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	HP	HP	HP	HP	Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, առնվազն 38 էջ/ր: Լազերային, սև-սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում: Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպեում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպե, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ

						տպագրության հնարավորություն՝ Automatic Duplex printing: Պրոցեսսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz: Հիշողության նվազագույն ծավալը 512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4: Թղթերի ստանդարտ դարակների ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ պակաս 350 թերթ, և անհրաժեշտության դեպքում ևս նվազագույնը 550 թերթանոց դարակի ավելացման հնարավորություն: Տպագրության որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi: Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550 թերթանոց tray : 60 to 120 g/m², ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային ցանցին միացում՝ ներկառուցված Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով: Սկաների արագությունը նորմալ ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x 297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ, ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում՝ duplex ADF, նվազագույնը 50 թերթի տարողությամբ: Postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing կամ համարժեք տպագրման

						լեզուների պարտադիր առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր մալուխները պետք է ներառված լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ քարթրիջը պարտադիր ներառված պետք է լինի գործարանային կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը 10,000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen: Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2,

					SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ <<Յունիքոմփ>> ՍՊԸ, ք Երևան Չարենցի 37