

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	HP	HP	HP	HP	Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, առնվազն 38 էջ/ր: Լազերային, սև- սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում: Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպետում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպետ, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քսած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ

տպագրության հնարավորություն՝
Automatic Duplex printing:
Պրոցեսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz:
Հիշողության նվազագույն ծավալը
512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:
Թղթերի ստանդարտ դարակների
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ
պակաս 350 թերթ, և
անհրաժեշտության դեպքում ևս
նվազագույնը 550 թերթանոց
դարակի ավելացման
հնարավորություն: Տպագրության
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²;
Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m²,
ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային
ցանցին միացում՝ ներկառուցված
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:
Սկաների արագությունը կորմալ
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x
297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ,
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex
ADF, նվազագույնը 50 թերթի
տարողությամբ: Postscript level 3
emulation, direct PDF (v 1.7) printing
կամ համարժեք տպագրման

լեզուների պարտադիր
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր
մալուխները պետք է ներառված
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ
քարթրիջը պարտադիր ներառված
պետք է լինի գործարանային
կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը
10,000 էջի տպագրման
հնարավորությամբ: Ամսական
տպագրման հնարավորությունը
մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն
6.8սմ գունավոր touchscreen:
Ֆիզիկական պարամետրերը՝
ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ
պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ;
հավելյալ դարակներով ոչ պակաս
430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային
պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6;
Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode,
LPD (raw queue support only), Web
Services Printing, Apple AirPrint™,
Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP
Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web
Services Discovery; IP Config: IPv4
(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
(Stateless Link-Local and via Router,
Statefull via DHCPv6), SSL Security
and Certificate management;
Management: SNMPv1, SNMPv2,

					<p>SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ <<Յոնիքոմփ>> ՍՊԸ, ք Երևան Չարենցի 37</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	HP	HP	HP	HP	<p>Տպիչ /պատճենահանող/ բազմաֆունկցիոնալ սարք A4, առնվազն 38 էջ/ր: Լազերային, սև-սպիտակ տպագրություն, սկանավորում և պատճենահանում:</p> <p>Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպետում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպետ, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում:</p> <p>Երկկողմանի ավտոմատ</p>

տպագրության հնարավորություն՝
Automatic Duplex printing:
Պրոցեսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz:
Հիշողության նվազագույն ծավալը
512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:
Թղթերի ստանդարտ դարակների
ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ
պակաս 350 թերթ, և
անհրաժեշտության դեպքում ևս
նվազագույնը 550 թերթանոց
դարակի ավելացման
հնարավորություն: Տպագրության
որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi:
Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²;
Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550
թերթանոց tray : 60 to 120 g/m²,
ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային
ցանցին միացում՝ ներկառուցված
Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով:
Սկաների արագությունը կորմալ
ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի
չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x
297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ,
ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի
ավտոմատ սկանավորում՝ duplex
ADF, նվազագույնը 50 թերթի
տարողությամբ: Postscript level 3
emulation, direct PDF (v 1.7) printing
կամ համարժեք տպագրման

լեզուների պարտադիր
առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր
մալուխները պետք է ներառված
լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ
քարթրիջը պարտադիր ներառված
պետք է լինի գործարանային
կոմպլեկտի մեջ՝ նվազագույնը
10,000 էջի տպագրման
հնարավորությամբ: Ամսական
տպագրման հնարավորությունը
մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն
6.8սմ գունավոր touchscreen:
Ֆիզիկական պարամետրերը՝
ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ
պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ;
հավելյալ դարակներով ոչ պակաս
430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային
պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6;
Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode,
LPD (raw queue support only), Web
Services Printing, Apple AirPrint™,
Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP
Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web
Services Discovery; IP Config: IPv4
(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
(Stateless Link-Local and via Router,
Statefull via DHCPv6), SSL Security
and Certificate management;
Management: SNMPv1, SNMPv2,

					<p>SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ <<Յոնիքոմփ>> ՍՊԸ, ք Երևան Չարենցի 37</p>
--	--	--	--	--	---