

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Զ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/Լ-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | «Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Զ | Ներքնաշապիկներ | Ներքնաշապիկներ | «Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Զ | Գործվածքը՝ 90+/-2% բամբակ և 10+/-2% պոլիէսթեր բաղադրությամբ: մակերեսային խտությունն առնվազը 250գրամ մ.քր., գույնը՝ փիրուզագույն: Գույնի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը՝ կարճաթև, վիզը փակ, շրջանաձև, 2-2.5սմ լայնության կրկնակի մանժետով, պոլո տեսակի: Շապիկի կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա եզրաշղթայով: Թևքերի |

երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 23-24սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են կոճակով: Շապիկի վերջավորությունները մանժետով, որն ավարտվում է 2-3մմ լայնությամբ բեժ գույնի եզրագծով (օձիքի, թևքերի, շապիկի ստորին հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ երկայնքով): Մանժետների լայնությունը թևքերի վերջավորության հատվածում՝ 2.5սմ, սվիտերի ստորին հատվածում 5սմ: Շապիկի թիկնամասի կենտրոնական հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ մանժետից 13սմ հեռավորությամբ կարվում է փիրուզագույն, 25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա բեժ թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Աջ թևքի կենտրոնում՝ 7սմ ներքև

ասեղնագործված Է Փրկարար
ծառայության տարբերանշանը:
Տարբերանշանների և կտորի
գունավորումները համաձայնեցվում
են Պատվիրատուի հետ նախապես:
Բոլոր տարբերանշանները
ամրացվում (կարվում) են
տարբերանշանի վրա
ասեղնագործված եզրակարերին
համապատասխան գույներով /բեժ/
Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին
հատվածում կարվում է պիտակ
վրան նշված չափսը, արտադրողի
անվանումը և խնամքի
պայմանները: Չափսերը և
կոչումների քանակները
կտրամադրվեն պատասխանատու
ստորաբաժանման կողմից՝
յուրաքանչյուր խմբաքանակի
մատակարարումից առնվազն մեկ
ամիս առաջ: Կոչման
տարբերանշանը արտադրվում է
շապիկի գործվածքից,
փիրուզագույն՝ հանովի օղագոտու
տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ:
Թույլատրելի շեղումը +/- 2%:
Աստղերն ասեղնագործված բեժ
գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13
և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ,

փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց
աստղեր: Կապիտան, ավագ
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:
Աստղերը պետք է տեղակայվեն
հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ
աստղը 25մմ հեռավորության վրա
առաջին շարքի աստղերի
կենտրոնից: Փոխգնդապետ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,
երկու աստղ իրար կողքի: Մայոր -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:
Կապիտան - տարբերանշանի
ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար
կողքի, երրորդ աստղը 20մմ
հեռավորության վրա առաջին շարքի
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ
աստղը 20մմ հեռավորությամբ վրա՝
երրորդի կենտրոնից: Ավագ
լեյտենանտ - տարբերանշանի
ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար
կողքի, երրորդ աստղը 25մմ

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|--|----------------------------|---|
| И / П Арминэ Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе № ФБ/2024/Л-29 | | | <p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p> | | <p>հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկերով՝ վրան նշված տեսակաև ու անվանումը, ցանկը, արտադրողի անվանումը:</p> |
| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | Предлагаемый товар | наименование производителя | Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբարանային անոթ է տեխնիկական համապատասխանի նախօրոք ներկայացված նմուշին: |
| 15 | | | | | Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից: |