

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Պետրոս Աթոյան Սարգսի-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, եզրերը կլորացված: Բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2 մմ հաստության ՊՎԹ-ով: Լամինատը հավաքվում է 20*20 ուղղանկյուն խողովակից՝ պատի հաստությունը առնվազն 2մմ, պատրաստված մետաղյա կարկասի վրա, փոշեներկված: • աթոռի նստոցի երկարություն՝ առնվազն 38 սմ • աթոռի նստոցի լայնություն՝ առնվազն 36 սմ • աթոռի նստոցի բարձրություն՝ առնվազն 42սմ • առթոռի ընդհանուր բարձրությունը՝ առնվազն 76սմ • աթոռի մեջքի երկարություն՝ առնվազն 37 սմ • աթոռի մեջքի լայնություն՝ առնվազն 19սմ • աթոռի նստոցի տախտակի հաստություն՝ առնվազն 15 մմ Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակ մատակարարի կողմից: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, եզրերը կլորացված: Բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2 մմ հաստության ՊՎԹ-ով: Լամինատը հավաքվում է 20*20 ուղղանկյուն խողովակից՝ պատի հաստությունը առնվազն 2մմ, պատրաստված մետաղյա կարկասի վրա, փոշեներկված: • աթոռի նստոցի երկարություն՝ առնվազն 38 սմ • աթոռի նստոցի լայնություն՝ առնվազն 36 սմ • աթոռի նստոցի բարձրություն՝ առնվազն 42սմ • առթոռի ընդհանուր բարձրությունը՝ առնվազն 76սմ • աթոռի մեջքի երկարություն՝ առնվազն 37 սմ • աթոռի մեջքի լայնություն՝ առնվազն 19սմ • աթոռի նստոցի տախտակի հաստություն՝ առնվազն 15 մմ Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի</p>

աշխատասենյակ մատակարարի կողմից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Петрос Атоян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10-01-000000000-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Должен быть изготовлен из качественного ламината толщиной не менее 18 мм, края закруглены. Все срезы окантованы ПВХ толщиной не менее 2 мм. Ламинат собран на металлическом каркасе, изготовленном из прямоугольных труб 20*20, толщина стенки не менее 2 мм, с порошковым покрытием. Размеры: • Длина: не менее 38 см, • Ширина: не менее 36 см, • Высота: не менее 42 см. • Длина спины: не менее 37 см, • Ширина спины: не менее 19 см. • Общая высота: не менее 76 см. • Толщина сиденья стула не менее 15 мм. Все открытые металлические части закрыты пластиковыми заглушками. Цвет и окончательный вид по желанию заказчика.</p> <p>Доставка и установка в офисе заказчика силами поставщика.</p>