

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | SINOTRUK HOWO | SINOTRUK HOWO | ZZ1167M561GE1 | HUBEI CHENGLONGWEI SPECIAL PURPOSE VEHICLE Co.LTD | Արտադրման տարեթիվը -Ոչ շուտ քան 2023թ. Կազքը - Ոչ ավել քան 5000 կմ Թափքի ծավալը - Ոչ պակաս 18 մ3 Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Անիվային բազա - Ոչ պակաս 3900 մմ Բնապահպանական ստանդարտ ոչ պակաս Euro - 5 Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 13 տ Ընդհանուր քաշը - Ոչ պակաս - 20 000 կգ.Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ. Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը, Ոչ պակաս 300 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը - Ոչ պակաս 6,5 Լ Գլանների(ցիլինդր) |

քանակ - Ոչ պակաս 6 Փոխանցման
տուփի տեսակ -Մեխանիկական
Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի
բաքի տարողունակություն-Ոչ
պակաս 200 լ. Ավտոմեքենայի
առավելագույն արագությունը - Ոչ
պակաս 85 կ/ժ Գույնը-
սպիտակ,նարնջագույն,կապույտ,
մոխրագույն / համաձայնեցնել
պատվիրատուի հետ Հատուկ
սարքավորումների չափանիշները
Խտացման գործակիցը - Ոչ պակաս
7 Մանիպուլյատորի
բեռնատարողությունը - Ոչ պակաս
700 կգ. Բեռնվող աղբի քաշը - Ոչ
պակաս 8000 կգ. Սարքավորման
զանգված-Ոչ պակաս 5500 կգ
Աշխատանքային մասերի
փոխանցման տեսակը-Հիդրավլիկ
Բարձումը- հետևի բարձմամբ
Հարթակի բարձման-իջեցման
կառավարում-կոճակային
Բեռնաթափման ուղղությունը -հետ
Չափսեր, մմ Երկարություն x
լայնություն x բարձրություն-Ոչ
պակաս 8500 x 2500 x 3600 Գույնը -
սպիտակ,
նարնջագույն,մոխրագույն,կապույտ/
համաձայնեցնել պատվիրատուի

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հետ/ Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 կմ</p> <p>1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:</p> <p>3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пшф-Оршр UПC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-24/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | SINOTRUK HOWO | SINOTRUK HOWO | ZZ1167M561GE1 | HUBEI CHENGLONGWEI SPECIAL PURPOSE VEHICLE Co.LTD | Год выпуска - не ранее 2023г Пробег не более 5000 км Объем кузова - не менее 18 м³ Колесная формула 4x2 Колесная база - не менее 3900 мм. Экологический стандарт не менее Евро-5 Грузоподъемность, не менее 13 т. Полная масса - не менее 20 000 кг Расположение и число цилиндров не менее 6 Тип КП - механическая Руль-гидравлический, левосторонний. Тип топлива - Дизель Тип двигателя - Дизельный с турбонаддувом Мощность двигателя, и не менее 300 л. с. |

Объем двигателя - не менее 6,5 л
Вместимость топливного бака, не менее 200 л. Максимальная скорость автомобиля - не менее 85 км/ч Цвет согласовать с заказчиком /белый,оранжевый,синий,серый
Параметры спецоборудования (опция). - Коэффициент уплотнения не менее 7 - Грузоподъемность манипулятора не менее 700 кг. - Вес загружаемого мусора не менее 8000 кг. - Вес оборудования- не менее 5500кг. - Тип привода рабочих частей-гидравлический - Направление разгрузки-заднее - Управление подъемом-опусканием платформы-кнопочное Загрузка - с задней загрузкой Цвет согласовать с заказчиком/оранжевый,серый,синий,белый Габаритные размеры мм Длина x ширина x высота не менее 8500 x 2500 x 3600 Гарантия и постгарантийное обслуживание 2 года/ 75000 км 1.Товар должен соответствовать тем требованиям, предъявляемым к качеству, которые установлены Техническим регламентом, документами в области стандартизации и

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | государственными стандартами, применяемыми к данным видам товаров. 2.Товар не должен быть прежде использованным, не должен быть прежде подвергнутым ремонту, обновлению или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или обременен каким бы то ни было иным образом. 3.На товаре не должно быть следов механического повреждения, а также каких-либо несоответствий официальному описанию поставляемого Товара. |
|--|--|--|--|---|