

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	AD-S0408	Արմէսես	AD-S0408	Արմէսես	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Արտադրողականությունը ` 4 լ/ժ և ունի ներկառուցված պահեստային բաք` 8լ ծավալով: • Սարքի` ջրի ու գոլորշու հետ հաղորդակցվող բոլոր հատվածները և ջեռուցման տարրերը պատրաստված են 304 L տիպի չժանգոտվող պողպատից • Էներգախնայողություն` շնորհիվ սառեցման համար օգտագործվող արդեն տաքացած ջրի թորման • Սարքը վերևում ունի ածխաթթու գազի հեռացման գազանցք • Պահեստային բաքի և գոլորշիչի համար հեշտ խնամք` կափարիչները բարձրացնելու միջոցով • Սառեցնող</li> </ul>

համակարգը տեղադրված է պահեստային բաքի վերին հատվածում • Սարքը ավտոմատ միանում է ջրամատակարարումը բացելիս և անջատվում, երբ պահեստային բաքը լցված է՝ ջրի ավելորդ վատնումից խուսափելու համար • Երբ պահեստային բաքը սկսում է դատարկվել, սարքը ավտոմատ միանում է • Գլխավոր անջատիչն ու կարգավորիչ լամպը առջևի մասում են, • Թորիչի արտաքին հատվածը պատրաստված է փոշեներկված պողպատից: • Թորման խցիկում ջրի պակասելու կամ ավելցուկի դեպքում սարքի անջատման ավտոմատ համակարգ: Ցուցանիշները նորմային վերադառնալու դեպքում սարքը կրկին ավտոմատ անցնում է աշխատանքային ռեժիմի • Ջրի վերցման համար հարմար և փականով ծորակի առկայություն • Սարքը ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրամասերը Բնութագրիչներ՝ • թորման արտադրողականություն -4լ/ժ, • հզորությունը - 3 կՎ/ժ, • սառեցվող ջրի սպառումը -45 լ/ժ, •

					<p>լարումը՝ 220-240Վ 50-60 Հց հաճախականության, Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Պահանջվող վայր մատակարարումը, տեղադրումը և մոնտաժումը մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	--	---



