

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Բաճկոն՝ ձմեռային, ամենօրյա, շտաբային Բաղկացած է բաճկոնից և բաճկոնի վրա ինքնակաչուններով ամրացված տարբերանշաններից և գրվածքներից: Բաճկոնը արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի ոչ պակաս քան 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, 44% բուրդ, 54% պոլիէսթեր և 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից: Բաճկոնը՝ հետծալվող օձիքով: Բաճկոնի առաջամասը և թիկունքամասը մշակված է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզակարված է անջրաթափանց շերտով, իսկ թևքերը՝ 100-120 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզակարված է անջրաթափանց շերտով:</p> <p>Աստառը՝ ԳՕՍՏ-20272-2014 8-С5-В1Ա արտիկուլի կամ համարժեք կանաչավուն գույնի գործվածքից, ընդ որում աստառի բաղադրությունը՝ 100 % վիսկոզա: Թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով, կոկետկայի եզրից ներքև՝ երկայնական կտրվածքով կարող է մշակվել ոչ ավել քան, երեք կտորով: Բաճկոնի փեշերի ներքին եզրերը մշակված են 2.0-2.5 սմ լայնության զարդակարով: Կոճկվում է կենտրոնական կանաչ գույնի պլաստմասե շղթայական կոճկվածքով՝ մեկ կամ երկկողմանի № 6 կայծակ շղթայով, մինչև կրծքամասի գրպանների կափույրի ներքին եզրը, շղթայի վրայից երկայնակի 4.6-5.0 սմ լայնությամբ փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից կոճկվում է 4 հատ մետաղական կոճգամներով և 1 հատ 18-20 մմ տրամագծով կոճակով, ընդ որում վերին կոճկվող կոճակը մշակված է կրծքամասի կափույրի վրա, իսկ կոճակ օղակը օձիքի միացման հատվածում: Կողային թեք գրպանների վերին եզրից դեպի վերև 1.0-2.5 սմ հեռավորության վրա մշակվում է փակ տեսակի կարգավորվող սև կամ պաշտպանական գույնի, 0.5սմ տրամագծով Էլաստիկ քուղ՝ պլաստմասե կարգավորիչներով: Կրծքամասի աջ և</p>

ձախ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն՝ կախված չափսերից 15-16 սմ լայնության և 16-18 սմ երկարության մեկական գրպաններ, որոնց 3.8-4.2 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են, կողքերից փակ, կոճկվում են 2.5×12.5 սմ չափսի մուգ կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններով:

Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18.0-18.5 սմ բացվածքով՝ 1.5-2.0 սմ լայնությամբ շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են կանաչ երանգի պլաստմասե № 4 կայծակ շղթայով և լայնակի տեղադրված ինքնակաչուններով: Բաճկոնի ներսից՝ ձախ կրծքամասի հատվածում, երեսացու կտորով մշակված է 12սմ*16սմ չափսի կոճակով կոճկվող վրադիր ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններ՝ ՀՀ ԱԱԾ և զորատեսակի կամ ստորաբաժանման անվամբ գրվածքներ, կրծքանշանների ինքնակաչունով փակցման համար: Ուսադիրների շրջանում՝ յուրաքանչյուր ուսին, մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Թևքեր մշակված են կաչուն ժապավենով և ձգվող էլաստիկ ժապավենով: Թևքերի ներքին եզրերը մշակված են 4.8-5.2 սմ լայնությամբ մանժետով, որոնց դիմային հատվածում մշակված են կաչուն ժապավենով 2.7-3×9.0-10 սմ չափսերի կարգավորող պատաներ, իսկ մանժետի հետևամասը մշակված է գաղտնի էլաստիկ ժապավենով: Աջ և ձախ թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված մուգ կանաչ երանգի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածև տեսքով 7.0×9.0 սմ չափսի ԱԱԾ տարբերանշանը փակցնելու համար, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է սեպածև տեսքով 7.0×9.0 սմ չափսի ԱԱԾ համապատասխան զորատեսակի կամ ստորաբաժանման տարբերանշանը փակցնելու համար կանաչ գույնի կաչուն ժապավեններ: Ասեղնագործ ինքնակաչուններով գրվածքների, ՀՀ ԱԱԾ տարբերանշանների քանակները կտրամադրվեն Պատվիրատույի կողմից, նմուշի հաստատումից հետո՝ հինգօրյա ժամկետում: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆիանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Ետալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության, սինտեպոնի և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը:

Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը

և տեխնիկական պայմանի համարը: Բաճկոնի վերին կոճակից պետք է կախված լինի չափս-հասակային ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5 հատ, յուրաքանչյուրը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Куртка: зимняя, повседневная, штабная Состоит из куртки и знаков отличия и надписей, прикрепленных к куртке с помощью наклеек на «липучке». Куртка изготовлена из ткани «Рипстоп» темно-зеленого оттенка с поверхностной плотностью не менее 235 граммов, состоящей из 44% шерсти, 54% полиэстера и 2% лайкры. Куртка - с откидным воротником. передняя и задняя части куртки обшиты теплой прокладкой из синтепона поверхностной плотностью 200 граммов, которая прошита водонепроницаемым слоем, а рукаваобшиты теплой прокладкой из синтепона с поверхностной плотностью 100-120 гр. прошитого водонепроницаемым слоем.</p> <p>Подкладка: артикул ГОСТ-20272-2014 8- С5-ВШ либо аналогичный, из ткани зеленого цвета, причем состав подкладки - 100 % вискоза. Спина - с верхним вырезом, кокеткой и продольным разрезом ниже края кокетки - может быть сшита не более чем из трех частей. Внутренние края на полах куртки прошиты трикотажем шириной 2,0-2,5 см. Застегивается на центральную пластиковую застежку-цепочку зеленого цвета с одинарной или двусторонней застежкой-«молнией» № 6 до нижнего края клапанов нагрудных карманов, на застежке-цепочке - клапан шириной 4,6-5,0 см в продольном направлении над цепочкой, застегивается на 4 металлические пуговицы и 1 пуговицу диаметром 18-20 мм, при этом верхняя пуговица застегивается на нагрудном клапане, а петля для застегивания пуговиц находится в месте соединения воротника. Регулируемый эластичный шнурок закрытого типа черного или защитного цвета диаметром 0,5 см с пластиковыми регуляторами- пришит на расстоянии 1,0-2,5 см кверху от верхнего края боковых косых карманов вверх. Правая</p>

и левая стороны грудной части прошиты клапанами, накладные объемные карманы - по одному, шириной 15-16 см и длиной 16-18 см - в зависимости от размера, клапаны которых шириной 3,8-4,2 см выполнены по всей длине груди, закрыты по бокам, застегиваются на «липучки» темно-зеленого оттенка размером 2,5×12,5 см. Полы в левой и правой частях прошиты карманами шириной 18,0-18,5 см с загнутыми внутрь верхними частями, с прошивкой шириной 1,5-2,0 см, застегивающимися на цепочку на молнии № 4 из пластика зеленого оттенка и застегивающимися поперечно на кнопки из «липучки». На клапанах правого и левого нагрудных карманов, пропорционально ширине карманов, прошиваются клейкие ленты размером 2,5×12,5 см с надписями «СНБ РА» и наименованием рода войск или подразделения для наклеивания нагрудных знаков самоклеящимся способом. В области погонов на каждом плече прошиты три застегивки и две перемычки для крепления погонов. Рукава прошиты липучкой и растягивающейся эластичной лентой. Нижние края рукавов проработаны манжетой шириной 4,8-5,2 см, передняя часть которых проработана регулирующей лентой размером 2,7-3×9,0-10 см, а задняя часть манжеты проработана потайной эластичной лентой. На правом и левом рукавах, на 8,5-9,0 см ниже плечевого шва проработаны продольные карманы длиной 19-20 см и шириной 13-13,5 см, застегивающиеся по направлению к центральной цепочке на пластиковую секретную «молнию» темно-зеленого цвета. На левом предплечье прорабатываются ленты- «липучки» зеленого цвета в форме клина размером 7,0×9,0 см для прикрепления шеврона «СНБ» размером 7,0×9,0 см, а на правом рукаве прорабатываются ленты-«липучки» зеленого цвета для прикрепления шеврона соответствующего рода войск или подразделения СНБ, размером 7,0×9,0 см. Количество вышитых на самоклеящихся шевронах надписей и логотипов СНБ РА будет предоставлено заказчиком в пятидневный срок после утверждения образца. Для каждой поставленной партии организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить заключение лабораторного исследования состава ткани, стойкости краски, поверхностной плотности, а также поверхностной плотности синтепона и подкладки, выданное сертифицированной и лицензированной в РА или, при необходимости, эталонной экспертной лабораторией. При этом отбор образцов должен производиться из партии, поставляемой в принимающее подразделение, и с участием соответствующего специалиста, командированного лабораторией.

Маркировка: На левой поле куртки, на 5,0-7,0 см выше нижнего края, с внутренней стороны должна быть пришита этикетка. На этикетке должны быть указаны размер ассортимента, название компаний производителя и поставщика, год выпуска и номер спецификации. На верхней пуговице куртки должна контрольная бирка с указанием размера и роста. Упаковка: как минимум в трехслойных картонных коробках, в коробке - до 5-6-и единиц, товар в прозрачной полиэтиленовой упаковке, в упаковке - по 1-й единице. Коробки- с наклеиваемыми

или напечатанными этикетками, на которых должны быть указаны название ассортимента, количество, размеры, название организаций поставщика и производителя, год выпуска.