

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | Makita                | Makita              | Makita  | Makita                 | <p>Սեղանի էլեկտրական հղկիչը պետք է ունենա սեղանին ամուր ամրացնելու հնարավորություն, հղկանիվը շրջանակող այլումինե հարթակներ, թափանցիկ ամուր պլաստիկից պաշտպանիչ պատուհանիկներ, առնվազն 2 տարբեր հղկանիվներ`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Շարժիչի հզորությունը` առնվազն 4200 Կտ</li> <li>• Լարումը` 220-240Վ 50-60Հց</li> <li>• Հղկանիվների միջև հեռավորություն` առնվազն 30սմ</li> <li>• Հղկանիվի տրամագիծը` առնվազն 15 սմ Երաշխիքային ժամկետը` առնվազն 12 ամիս:</li> </ul> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики  |
| 5          | Makita                 | Makita        | Makita | Makita                     | Սեղանի էլեկտրական հղկիչը պետք է ունենա սեղանին ամուր ամրացնելու հնարավորություն, հղկանիվը շրջանակող այլումինե հարթակներ, թափանցիկ ամուր պլաստիկից պաշտպանիչ պատուհանիկներ, առնվազն 2 տարբեր հղկանիվներ` • Շարժիչի հզորությունը` առնվազն 4200 Վտ • Լարումը` 220-240Վ 50-60Հց • Հղկանիվների միջև հեռավորություն` առնվազն 30սմ • Հղկանիվի տրամագիծը` առնվազն 15 սմ Երաշխիքային ժամկետը` առնվազն 12 ամիս: |

