

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ ԸՆԴ ԷՎ ՀՈԼԴԻՆԳ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<p>Համակարգիչ լրակազմ – 2 հատ Գործարանային արտադրության համակարգիչ Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 24 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 32 • Քեշ նվազագույնը 36 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 5,60 ԳՀց • Տուրբո միջուկի առավելագույն կատարողական</p>

հաճախականությունն նվազագույնը
5,20 ԳՀց • Կատարման-միջուկ
բազային հաճախականություն
նվազագույնը 2.00 ԳՀց • L2 քեշի
հիշողությունն նվազագույնը 32 ՄԲ •
Պրոցեսորի հիմնական հզորություն
նվազագույնը (TDP) 65 Վ •
Առավելագույն տուրբո հզորություն
նվազագույնը 219 Վ Օպերատիվ
հիշողություն • 2x32 ԳԲ ծավալը
նվազագույնը 64 ԳԲ, DDR5 առնվազն
4400ՄՀց առնվազն 2 բնիկ UDIMM •
Նվազագույնը մինչև 128 ԳԲ
ընդլայնվելու հնարավորությամբ
Կոևտակիչ • SSD կոևտակիչ
նվազագույնը 1ՏԲ PCIe NVMe
նվազագույնը դասի 40 M. 2 SSD •
HDD կոշտ սկավառակ նվազագույնը
1ՏԲ առնվազն 7200 պտույտ 3,5”
(SATA) Տեսաքարտ • Առնվազն 20 ԳԲ
GDDR6 գրաֆիկական հիշողություն
սխալի շտկման կոդով (ECC) •
Հիշողության ինտերֆեյս առնվազն
160 բիթ • Ցուցադրման առնվանգ 4x
DisplayPort 1.4a • Առավելագույն
Էներգիայի սպառումը առնվազն 130
Վտ • Առավելագույն
միաժամանակյա ցուցադրումներ •
Առնվազն 4x 4096 x 2160 120 Հց •

Առնվազն 4x 5120 x 2880 60 Հց •
Առնվազն 2x 7680 x 4320 60Hz
Միացումներ, ելքեր և բնիկներ Առջևի
• Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen 1 պորտ
(5 Գբ/վ) • Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen
1 (5 Գբ/վ) Պորտ PowerShare-ով •
Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen 2 պորտ
(10 Գբ/վ) Type-C պորտ • Առնվազն 1
x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Գբ/վ) Type-C
պորտ PowerShare-ով • Առնվազն 1 x
SD քարտի բնիկ • Առնվազն 1 x
Ունիվերսալ աուդիո պորտ Հետևի •
Առնվազն 2 x DisplayPort 1.4a HBR2
պորտ • Առնվազն 2 x USB 2.0
(առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) պորտ
SmartPower-ով • Առնվազն 2 x USB
3.2 Gen 2 (10 Գբիտ/վրկ) պորտ •
Առնվազն 2 x USB 3.2 Gen 2 (10
Գբիտ/վրկ) Type-C պորտեր •
Առնվազն 1 x Աուդիո գիծ • Առնվազն
1 x RJ-45 100/1000 Մբիթ/վրկ •
Առնվազն 1 x Ամբողջ բարձրությամբ
Gen 5 PCIe x16 բնիկ • Առնվազն 1 x
Ամբողջ բարձրությամբ Gen 4 PCIe x4
բաց բնիկ • Առնվազն 1 x Ամբողջ
բարձրությամբ Gen 3 PCIe x4 բնիկ •
Առնվազն 3 x SATA 3.0 անցք 2,5
դյուլմ/3,5 դյուլմ կոշտ սկավառակի
համար • Առնվազն 1 x SATA 2.0

բարակ օպտիկական սկավառակ • Առնվազն 1 x M.2 2230 բնիկ WiFi և Bluetooth համակցված քարտի համար • Առնվազն 3 x M.2 2230/2280 բնիկ՝ պինդ վիճակի սկավառակի համար Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար առնվանգ Russian (QWERTY) • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում Այլ • Օպերացիոն համակարգ առնվանգ Ubuntu Սնուցում • Սնուցման բլոկ առնվանգ 1000 Վտ ներքին էներգիայի մատակարարման միավոր (PSU), առնվանգ 92% արդյունավետ • Համակարգի սնուցման լար C13 (եվրոպական) Չափերը և քաշը • Բարձրությունը՝ առնվանգ (375 մմ) • Լայնությունը՝ առնվանգ (175 մմ) • Խորությունը՝ առնվանգ (425 մմ) • Քաշը (առավելագույնը՝ առնվանգ (16,5 կգ) Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դոյմ • Տեսանելի չափ 26.96 դոյմ Գլխավոր • Վահանակի տեսակը IPS կամ ավելի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

լավը • Հարաբերակցությունը
 առնվազն 16:9 • Թույտվությունը
 նվազագույնը 4K 3840 x 2160 60 Հց
 հաճախականությամբ • Պիքսել
 քանակը մեկ դյույմով առնվազն 163
 • Արձագանքման ժամանակը
 առնվազն 5 մվ • Պայծառությունը
 առնվազն 350 cd/m² • Պիքսելային
 խտությունը արկվազն 93 ppi •
 կոդոմ ԿԿ-ԷԱՀԱ ՊԶԲ-24/20 նի՜ե
 Հակադրության

ЭМ И ЭВ ХОЛДИНГ, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом КК-ЕАՀԱ ՊԶԲ-24/20 представляет полное описание предлагаемого им товара.

հարաբերակցությունը առնվազն
 1000:1 • Դիտման անկյունները 178°
 Технические характеристики
 հորիզոնական, 178° ուղղահայաց •

Գունային գամմա առնվազն 99%
 sRGB • Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ
 Հակափայլ • Գույնի աջակցություն
 առնվազն 1,07 միլիարդ գույներ •
 Հետին լույսի տեխնոլոգիա WLED •
 Ներկառուցված սարքեր USB 3.2 Gen
 1 / USB հար • Առնվազն 90 Վտ USB
 Էլեկտրամատակարարում
 Ներկառուցված մուտքերը •
 Առնվազն 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP
 2.3) • Առնվազն 1 x HDMI (HDCP 2.3)
 • Առնվազն 1 x USB-C 3.2 Gen 1
 հոսանքին հակառակ (հզորությունը
 մինչև 90 Վտ) • Առնվազն 4 x USB
 3.2 Gen 1 հոսանքն ի վար •
 Առնվազն 1 x RJ45 պորտ Սնուցում •

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

Մուտքային լարում AC 100-240 V (50/60 Հց) • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում) առնվազն 26 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում) առնվազն 0,2 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (առավելագույնը) առնվազն 169 Վտ Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ հավաստագրերը և տեխնոլոգիաները • Energy Star սերտիֆիկացում • Flicker Free-ի առկայությունը ComfortView տեխնոլոգիա • Վնասակար կապույտ ճառագայթումը նվազեցնելու տեխնոլոգիա Կարգավորելիություն և ամրացում • Թերության կարգավորում առնվազն -5°/21° • Պտտվող անկյուն առնվազն -45°/+45° • VESA առնվազն 100 x 100 մմ Համապատասխան ստանդարտներ RoHS, NFPA 99, առանց BFR, առանց PVC-ի Տուփում պետք է ներառված լինի • DisplayPort մալուխ, USB 3.2 Gen 1 մալուխ, USB-C դեպի USB-C մալուխ Երաշխիքային սպասարկամն պայմաններ • Երաշխիքային

սպասարկում մեկ տարի
(Երաշխիքային սպասարկման
ապահովումը պետք է կատարվի
արտադրողի պաշտոնական
սպասարկման առնվազն երկու
կենտրոնում (հրավերով
Նախատեսված՝ առաջարկվող
ապրանքի տեխնիկական
բուլթագիրը ներկայացնելիս
տրամադրվում է Նաև սպասարկման
կենտրոնների տվյալները) և
արտադրողից տեղեկանք այն
մասին, որ ապրանքն արտադրված
է Հայաստանի Հանրապետությունն
ընդգրկող տարածաշրջանում
սպառման և սպասարկման
համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր
պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի
Նոր, չօգտագործված,
գործարանային փաթեթավորմամբ
Ապրանքի մատակարարման
ժամկետը Սկիզբը ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ
Նախատեսվելու դեպքում,
համաձայնագիրը հաշվառվելուց 30
օրացուցային օր հետո Ըստ
պատվիրատուի պահանջի
Փաթեթավորումը Գործարանային
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1

				<p>տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: *Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Զ. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում:</p>
--	--	--	--	--