

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-44/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1 Акционерное общество «Азимут» оборудования УЯИД.468333.001 Блок управления сиреной П-166М БУС УЯИД.466219.001ТУ П-166М БУС արտադրված ОАО "КЗТА" - ի կողմից, ներկայումս՝ "АЗИМУТ" ընկերություն: П-166М БУС աշխատում է միայն ОАО "КЗТА" - ի արտադրած АРМОД П-166М սարքավորման միջոցով, որը նախագծով ներդրված է ՀԱԷԿ 5 կմ շառավղով ազդարարման գործող համակարգում: П-166М БУС նախատեսված է էլեկտրոմեխանիկական С-28 և С-40 շչակների կառավարման համար և ապահովում են՝ - թվային ցանցերի TCP/IP փաթեթների փոխարկման միջոցով իր մակարդակի կառավարման բլոկներից հրամանների ստացում; - շչակների գործարկում ընդհատվող և անընդհատ ռեժիմներով;- հաստատման ազդանշանի ստեղծում և փոխանցում; - շչակի անջատում: П-166М БУС производства ОАО "КЗТА", ныне компания "АЗИМУТ". П-166М БУС работает только с оборудования АРМОД П-166М производства компании ОАО "КЗТА", внедренный по проекту в систему 5 км зоны оповещения ААЭС. П-166М БУС предназначен для управления электромеханическими сиренами С-28 и С-40 и обеспечивают: - прием команд от блока управления своего уровня по цифровым сетям с коммутацией пакетов TCP/IP; - включение сирены в прерывистом или непрерывном режимах; - формирования и передачу сигнала подтверждения; - выключения сирены.</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-44/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>1 Акционерное общество «Азимут» оборудования УЯИД.468333.001 Блок управления сиреной П-166М БУС УЯИД.466219.001ТУ П-166М БУС արտադրված ՕАО "КЗТА" - ի կողմից, ներկայումս՝ «АЗИМУТ» ընկերություն: П-166М БУС աշխատում է միայն ՕАО "КЗТА" - ի արտադրած АРМОД П-166М սարքավորման միջոցով, որը նախագծով ներդրված է ՀԱԷԿ 5 կմ շառավղով ազդարարման գործող համակարգում: П-166М БУС նախատեսված է էլեկտրոմեխանիկական С-28 և С-40 շչակների կառավարման համար և ապահովում են՝ - թվային ցանցերի TCP/IP փաթեթների փոխարկման միջոցով իր մակարդակի կառավարման բլոկներից հրամանների ստացում; - շչակների գործարկում ընդհատվող և անընդհատ ռեժիմներով;- հաստատման ազդանշանի ստեղծում և փոխանցում; - շչակի անջատում: П-166М БУС производства ОАО "КЗТА", ныне компания «АЗИМУТ». П-166М БУС работает только с оборудования АРМОД П-166М производства компании ОАО "КЗТА", внедренный по проекту в систему 5 км зоны оповещения ААЭС. П-166М БУС предназначен для управления электромеханическими сиренами С-28 и С-40 и обеспечивают: - прием команд от блока управления своего уровня по цифровым сетям с коммутацией пакетов TCP/IP; - включение сирены в прерывистом или непрерывном режимах; - формирования и передачу сигнала подтверждения; - выключения сирены.</p>