

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-52/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Լուսադիոդային, ձեռքի բռնակով, երկու տեսակի լուսավորում՝ ցրված և նեղուղի ցրված լուսավորության լուսադիոդի տեսակը COB LED հզորությամբ 5÷6 Վտ նեղուղի լուսավորության լուսադիոդի հզորությունը 4÷6 Վտ: Լուսավորության լրացուցիչ գլխիկի առկայություն 200-2700 մազնիսի առկայություն ունակ պահելու լապտերի քաշը մետաղական կոնստրուկցիայի վրա: Աշխատանքային լարում 3,7 ÷ 4,2 Վ մարտկոց - լիթիում-իոնային, փոխարինելի, ստանդարտ տեսակաչափային 18650 - 2 հատ: ՌԲնակությունը գումարային 4000մԱԺ (2x2000 մԱԺ) վերալիցքավորումից և վերապարպումից մարտկոցի պաշտպանության առկայություն լիցքավորման լարումը 5Վ, լիցքավորման ցանկալի հնարավորությունը Micro USB - ից կամ USB TypeC:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-52/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Светодиодный, с ручной рукояткой Два типа свечения - рассеянный и узконаправленный Тип светодиода рассеянного свечения COB LED мощностью 5 ÷ 6 Вт Мощность светодиодов узконаправленного свечения 4 ÷ 6 Вт Наличие поворотной головки свечения 200-2700 Наличие магнита способного держать вес фонаря на металлической конструкции Рабочее напряжение 3,7 ÷ 4,2 В Аккумулятор - Литий-ионный, заменяемый, стандартного типоразмера 18650 - 2 шт. Емкостью 4000 мАч суммарно (2x2000 мАч) Наличие защиты аккумулятора от перезаряда и переразряда Зарядное напряжение 5 В Желательна возможность зарядки от Micro USB или USB TypeC.