# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԵՎՐՈՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 31 | Եվրոպլյուս» ՍՊԸ | Եվրոպլյուս» ՍՊԸ | Մետաղապլաստե եվրո դուռ | Եվրոպլյուս» ՍՊԸ | Մետաղապլաստե եվրո դուռ Շրջանակով, գույնը սպիտակ, դռան շրջանակի պրոֆիլի չափերը 50*70*61մմ, ոչ պակաս 4 խցիկ և մեկ մետր պրոֆիլի քաշը ոչ պակաս 1,22 կգ, դռան փեղկի պրոֆիլի չափերը 85*85*61մմ ոչ պակաս 3 խցիկ և մեկ մետրի քաշը ոչ պակաս 1,48կգ, պրոֆիլներում կիրառել ցինկապատ պրոֆիլ ոչ պակաս 1մմ հաստության, ապակիները ըստ պատվիրատուի ցանկության, երկշերտ ապակի փաթեթով 20մմ հաստության կամ ամբողջովին փակ մետաղապլաստե պրոֆիլներով, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ծխնիները կարգավորվող (1 կոմպլեկտը բաղկացած 3 ծխնիներից), դռան բռնակը մետաղական, զսպանակով և բարձրորակ փականով 5 բանալիներով, չափագրումը, տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, և որակյալ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЕВРОПЛЮС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 31 | ООО "Европлюс" | ООО "Европлюс" | Մետաղապլաստե եվրո դուռ | ООО "Европлюс" | Металлопластиковая евродверь По рамке, цвету белый, размеры профиля дверной коробки 50*70*61мм, не менее 4-х отделений и вес профиля по одному метру не менее 1,22 кг, размеры профиля дверного полотна 85*85*61 мм не менее 3-х отделений и вес профиля по одному метру не менее 1,48 кг, в профилях применяется оцинковка профиль толщиной не менее 1 мм, стекло по желанию заказчика, с двухслойным стеклопакетом толщиной 20 мм или полностью |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | закрытые металлопластиковые профили, регулируемые петли (1 комплект состоит из 3 петель), дверная ручка с металлом, пружиной и высококачественный клапан 5 с ключами, калибровкой, перемещением и монтаж осуществляет поставщик. Продукты должен быть новым, неиспользованным и в хорошем состоянии |