

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի |                        |  |
|--------------------|--------------------|------------------------|--|
|                    | մակնիշը            | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 12                 | hay                | hay                    | <p>Օգտակար ծավալ` »= 25×21×21 սմ Նյութեր` պետք է ունակ լինի աշխատել<br/>PLA, PETG, ASA, ABS, PC (Polycarbonate), CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP<br/>(Polypropylene), Flex, nGen, Nylon, Carbon filled նյութերի հետ Ծորակի<br/>(nozzle) առավելագույն ջերմաստիճան` »= 300 °C Տաքացվող սեղանի<br/>(heatbed) առավելագույն ջերմաստիճանը` »= 120 °C Փակ ծավալի<br/>հնարավորություն (Enclosure) Պետք է մատակարարվի հավաքած տեսքով`<br/>պատրաստ աշխատաքի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ<br/>կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են<br/>«կամ համարժեք» բառերը:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |   |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики  |
| 12         | hay                | hay                        | Օգտակար ծավալ՝ »= 25×21×21 սմ Ելուքեր՝ պետք է ունակ լինի աշխատել PLA, PETG, ASA, ABS, PC (Polycarbonate), CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP (Polypropylene), Flex, nGen, Nylon, Carbon filled ելուքերի հետ Ծորակի (nozzle) առավելագույն ջերմաստիճան՝ »= 300 °C Տաքացվող սեղանի (heatbed) առավելագույն ջերմաստիճանը՝ »= 120 °C Փակ ծավալի հնարավորություն (Enclosure) Պետք է մատակարարվի հավաքած տեսքով՝ պատրաստ աշխատաքի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը: |