

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Haier	Haier	Haier	<p>Լամինար բոքս՝ կարգավորվող բարձրությամբ հիմքով, A2 կենսաանվտանգության աստիճանով, աշխատանքային մակերեսն 1150*600*660մմ ($\pm 10\%$), օդի արտահոսքի արագությունը՝ 0.53+0.025մ/վ, օդի ներհոսքի արագությունը՝ 0.33+0.025մ/վ, ULPA ֆիլտրի առկայություն, ճակատային պատուհանը երկտակ լամինացված ապակի > 5մմ, հակա ՌԻՄ: Աղմուկը՝ ցածր 67ԴԲ, ՌԻՄ լամպի առկայություն, ղեկավարման տեսակը՝ միկրոպրոցեսոր, օդափոխության համակարգը՝ 70% օդի ռեցիրկուլյացիայով, հզորությունը՝ AC220V, 50/60Hz:</p> <p>Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:</p> <p>Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2024/16-14-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Haier	Haier	Haier	<p>Լամինար բոքս՝ կարգավորվող բարձրությամբ հիմքով, A2 կենսաանվտանգության աստիճանով, աշխատանքային մակերեսն 1150*600*660մմ (±10%), օդի արտահոսքի արագությունը՝ 0.53+0.025մ/վ, օդի ներհոսքի արագությունը՝ 0.33+0.025մ/վ, ULPA ֆիլտրի առկայություն, ճակատային պատուհանը երկտակ լամինացված ապակի > 5մմ, հակա ՌԻՄ: Աղմուկը՝ ցածր 67ԴԲ, ՌԻՄ լամպի առկայություն, ղեկավարման տեսակը՝ միկրոպրոցեսոր, օդափոխության համակարգը՝ 70% օդի ռեցիրկուլյացիայով, հզորությունը՝ AC220V, 50/60Hz:</p> <p>Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p>

