

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արագ Առաքում ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3               | լուկոիլ            | լուկոիլ          | 5w30    | լուկոիլ             | "USO 79345251-185-2019 միջազգ. Ստանդ. SAE 5w30 API SN-RC, ILSAC GF-5, Ford WSS-MC-A կամ համարժեք. -Կինեմատիկ մածուծիկլուբյունը 100°C դեպքում՝ 9,3-11,0 -Մածուծիկլուբյան ինդեքսը՝ 160-ից ոչ պակաս -Բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգլում 225-ից ոչ ցածր -Սառեցման ջերմաստիճանը -40°C-ից ոչ բարձր - ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավելի հետքեր -Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը 0,015-ից ոչ ավելի -Հիմնային թիվ ոչ պակաս 7,5 KOH/գ |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | -Սուլֆատային մոխրայնությունն ոչ ավել 1% - ծծմբի գանգվածային բաժինը ոչ ավել 0,5% 4լ. տարա" |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Араг Аракум ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |