

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6                  | DYHO Grou             | DYHO Grou           | DYHO Grou | DYHO Group Ltd         | Միջին չափսի աթոռ 5 շրաժական<br>անիվների վրա: Խաչուկը<br>մետաղական հիմքով: Մեխանիզմը<br>ճոճվող՝ աշխատանքային դիրքում և<br>տարբեր բարձրություններում<br>ֆիքսելու հնարավորությամբ:<br>Նստատեղը 10մմ հաստությամբ<br>Նրբատախտակից: Նստատեղի<br>լայնությունը՝ 500 մմ: Նստատեղի<br>խորությունը՝ 480 մմ: Նստատեղը<br>երեսպատված 60մմ հաստությամբ,<br>25կգ/մ3 խտությամբ սպունգով և<br>խիտ կտորով: Նստատեղի<br>բարձրությունը ամենաբարձր<br>դիրքում 500մմ: Նստատեղի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>բարձրությունը ամենացածր դիրքում 420մմ: Հենակը և արմնակակալները պլաստմասե՝ լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալի առկայությամբ : Արմնակակալները ամրացված թիկնակին և նստատեղին: Թիկնակի բարձրությունը՝ 570մմ: Թիկնակի պաստառը՝ ամուր ցանցային կտոր: Արմնակակալի բարձրությունը նստատեղից՝ 180 մմ: Կից նկարը</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АРГАВАНД МЕБЕЛЬ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФУ-ЕЦДЦПДР-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6          |                        |               |       |                            |                            |