

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՆՈՐԻԿ ՀԱԿՈՐԶԱՆՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	"Նորիկ Հակորջանյան և Որդիներ " ՍՊԸ	Նստարանը պետք է ունենա 190 սմ երկարություն, ընդհանուր բարձրությունը 95 սմ, թիկնակի բարձրությունը 53սմ, նստատեղի լայնությունը 47սմ: Նստատեղի և թիկնակի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 4X4 սմ չափի քառակուսի խողովակից, պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, նստատեղը կառուցված լինի խեժափիճի փայտանյութից: Բազրիքների վրա տեղադրվի փայտյա դետալներ: Փայտյա չորսուները պետք է պատված լինեն հատուկ յուղանյութով և ջրադիմացկուն լաքով, իսկ մետաղական խողովակները հակակոռոզիոն ներկով: Մասիս քաղաքի խորհրդանիշի առկայությունը նստարանի թիկնակի և կողքային մասերում պարտադիր է, որը պետք է մետաղական թիթեղի վրա արտացոլվի լազերային կտրվածքով: Մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2 մմ-ից:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՆՈՐԻԿ ՀԱՎՈՐՋԱԼՅԱԼ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	"Նորիկ Հակոբջանյան և Որդիներ" ՍՊԸ	Նստարանը պետք է ունենա 190 սմ երկարություն, ընդհանուր բարձրությունը 95 սմ, թիկնակի բարձրությունը 53սմ, նստատեղի լայնությունը 47սմ: Նստատեղի և թիկնակի հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի 4X4 սմ չափի քառակուսի խողովակից, պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ, նստատեղը կառուցված լինի խեժափիճի փայտանյութից: Բազրիքների վրա տեղադրվի փայտյա դետալներ: Փայտյա չորսուները պետք է պատված լինեն հատուկ յուղանյութով և ջրադիմացկուն լաքով, իսկ մետաղական խողովակները հակակոռոզիոն ներկով: Մասիս քաղաքի խորհրդանիշի առկայությունը նստարանի թիկնակի և կողքային մասերում պարտադիր է, որը պետք է մետաղական թիթեղի վրա արտացոլվի լազերային կտրվածքով: Մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2 մմ-ից: