

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	-	-	-	MMA եռակցում Հզորությունը՝ առնվազն 6,5կտ, Լարում՝ 140-160/50-60Հց Առավելագույն եռակցման հոսանքը 250Ա եռակցման հոսանքը 10-250Ա MMA աշխատանքային լարումը 20-30Վ Աշխատանքային ցիկլ 70%-250Ա Հզորության գործակից 0,95 ՕԳԳ 80% Տրամագիծը եռակցման էլեկտրոդի՝ 1.6-6մմ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -20— +50°C Մեկուսացման կարգ F Անվտանգության կարգ IP21 Հակակաչոնության համակարգի, տաք մեկնարկի և դուզայի ֆորսաժի

				<p>առկայություն: Քաշը 7,5-8,2 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПФ-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-	-	Сварка ММА Мощность: не менее 6,5 кВт, Напряжение: 140-160/50-60 Гц Максимальный сварочный ток 250 А Сварочный ток 10-250 А Рабочее напряжение ММА 20-30 В Рабочий цикл 70-250 А Коэффициент мощности 0,95 OGG 80 % Диаметр сварочного электрода: 1,6-6мм Рабочая температура -20— +50°C Класс изоляции F Класс безопасности IP21 Наличие антипригарной системы, горячего старта и дугового разгона. Вес 7,5-8,2 кг. Поставляемый товар должен быть

				<p>новым, неиспользованным. Транспортировка и обработка товара осуществляется поставщиком за свой счет и за свой счет. Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------