

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գգրոցներով	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գգրոցներով	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գգրոցներով	«Արմեն Հայրապետյան» ԱԶ կամ Shen Decor LLC	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուլթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Գգրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գգրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուլթերի ազդեցությունից

պաշտպանված ուլտրա-փայլատ
մակերևույթով բարձր խտության
լամինատ, եզրերը՝ կորածև
գործարանային հղկմամբ և
հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների
շարժական համակարգերը՝
"973-0M99-380-K1" ստանդարտին
համապատասխան, դռների բացող
դետալները՝ թաքնված հանգույցով,
"fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան, գզրոցների
ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-
ուրեթանային հատուկ քիմիական
նշանակության պաշտպանիչ
թաղանթով "UNI EN ISO 9001"
ստանդարտին համապատասխան,
ոտքերի հատվածը՝ բաց,
կարգավորվող, շարժական, հատուկ
նշանակության բարձր ճնշման
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN
ISO 9001:2015" ստանդարտի
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին
համապատասխան, Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային
լամինատի համար՝ Սպիտակ,
Դռների և այլ դետալների համար՝

սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, քիմիապես կայուն
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական
մոնոլիտ թաղանթով, առանց
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային սիլիկոնային
եզրերով անկյունակներով, պատի
վրա նույն պոլիմերային շերտով
պաշտպանիչ թաղանթ:
Աշխատանքային մակերեսի
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան UNI EN ISO
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
քիմիապես կայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան “UNI
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի,
Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Պարամետրերը Պահոցային
հատված՝ Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;
Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI
EN ISO 9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դարակաշար՝
600 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես՝
600x600x40 մմ Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին
մակերևույթները, հատվածները
չպետք է պարունակեն բաց,
չմեկուսացված ամրակներ,
կոճգամներ և պտուտակներ:
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված և չպետք է
պարունակի օգտագործած կամ
կիսամաշ դետալներ:
Մատակարարումից առաջ
ներկայացնել մատերիալի
ստանդարտների
համապատասխանելիությունը
հաստատող փաստաթուղթ
(փաստաթղթեր): Կախված
սենյակում կոմունիկացիոն և
տարածական դասավորվածության
բարդություններից անհրաժեշտ է
լրացուցիչ ճշգրտումներ
իրականացնել պատվիրատուի հետ:

<p>«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ</p>	<p>в качестве участника в рамках</p>	<p>участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагается</p>	<p>Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կոդի ԵՊՀ-ԷԱՃԱ 12F-24/75 նիջե-կից ներկայացնել տեխնիկական գրքուկ:</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>21</p>					