

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 32 | Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող հատուկ նշանակության բազմաֆունկցիոնալ դասասեղան Էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքով | Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող հատուկ նշանակության բազմաֆունկցիոնալ դասասեղան Էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքով | Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող հատուկ նշանակության բազմաֆունկցիոնալ դասասեղան Էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքով | «Արմեն Հայրապետյան» ԱԶ կամ Shen Decor LLC | Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Սեղանաձածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանաձածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝ բարձր ճնշման |

լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ:
Սեղանածածկի և կառուցատարի
ամրացումը գործարանային
վեցանկյուն ամրաններով և փայտե
հատուկ դետալների (dowel)
միաժամանակյա համակցված
օգտագործմամբ՝ բազմակի
քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ, պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ: Փայտե
դետալների և վեցանկյունաձև
ամրանների միջև հեռավորությունը
սահմանել ստանդարտ՝ միանման:
Սեղանի կառուցատարի բոլոր
դետալները՝ անհատական՝
բազմակի քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ;
համապատասխան ձգող
մետաղական դետալների
օգնությամբ և պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ:
Սեղանի կառուցատարի հատակի
հետ շփվող մասերում պլաստիկ-
պոլիմերային ոտնակների
առկայություն, նվազագույնը 5 մմ
բարձրությամբ: Ոտնակների և
սեղանի կառուցատարի ամրացումը
մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և
պտուտակների համակցված

օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ: Սեղանածածկի գույնը՝ անփայլ բաց մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝ սպիտակ փայլուն: Սեղանածածկի չափսերը՝ 540:1200:750 մմ; Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 470:1160:720 մմ; Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 50 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, վրան USB միացման հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի: Սեղանի կողամասի ներքին կողմերից մեկական Պայուսակի կախիչի առկայություն: Կախիչները մետաղական, 2 մմ պատի հաստությամբ, փոշեներկված: Առավելագույն կրող քաշը՝ 32 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 32 | | | | | |