

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 60 | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | Մետաղական փական DN15 կցորդիչով, միցաման տիպը պարուրակավոր, իրանի նյութը թուջ C425, գործողության տիպը փակման, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը ` -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍ 9544), դիմադրության գործակիցը` առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով` թափանիկի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=90$մմ, $H=94$ մմ, $DO=52$մմ, Քաշը առնվազն 0.7կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 60 | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | Մետաղական փական DN15 կցորդիչով, միցաման տիպը պարունակավոր, իրանի կյուլթը թուջ C425, գործողության տիպը փական, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը ` -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍ 9544), դիմադրության գործակիցը` առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով` թափանիկի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=90$մմ, $H=94$ մմ, $DO=52$մմ, Քաշը առնվազն 0.7կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|