

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տարրն Մաթևոսյան ԱԶ-ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 16                 | Fluger                | Fluger              | Fluger  | Fluger LTD             | <p>ԳՕՍՏ 17151-81 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):<br/>Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ:<br/>Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ Լարումը 220Վ:<br/>Արագությունների տեսակների քանակը երկու: Հզոր և հուսալի շարժիչ հովացման ռեժիմով: Հետ պտտման ռեժիմով: Կտրիչ չժանգոտվող պողպատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից ափսե-2 հատ Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափի ցանցեր - 5 հատ Մսաղացը ամբողջությամբ</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | պատրաստված է 1.8 - 2.1 մմ<br>հաստությամբ 18/10 AISI 304<br>մարկայի չժանգոտվող պողպատից:<br>Մսի լաստիկ մղիչ: Ռետինե<br>կարգավորվող ոտքեր: Քաշը 65 կգ: |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Տարրն Մաթևոսյան ԱԶ ԿԸ-ն որպես մասնակցի է մասնակցում էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ներքև ներկայացված է առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики  |
| 16         | Fluger                 | Fluger        | Fluger | Fluger LTD                 | ԳՕՍՏ 17151-81 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):<br>Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ:<br>Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ Լարումը 220Վ:<br>Արագությունների տեսակների քանակը երկու: Հզոր և հոլսալի շարժիչ հովացման ռեժիմով: Հետ պտտման ռեժիմով: Կտրիչ չժանգոտվող պողպատից 2 հատ Չժանգոտվող պողպատից ափսե-2 հատ Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափի ցանցեր - 5 հատ Մսաղացը ամբողջությամբ |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | պատրաստված է 1.8 - 2.1 մմ<br>հաստությամբ 18/10 AISI 304<br>մարկայի չժանգոտվող պողպատից:<br>Մսի լաստիկ մղիչ: Ռետինե<br>կարգավորվող ոտքեր: Քաշը 65 կգ: |
|--|--|--|--|--|--|