

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	<p>Պորտերի քանակ և տեսակ - 48 պորտ 10/100/1000 RJ-45 Full duplex և 4 պորտ Ten Gigabit Ethernet SFP+ port: Հոսանքը ցանցի միջոցով PoE 802.3at առնվազն 350W Class 4 PoE Power. Հաշվարկային ռեսուրսներ - առնվազն երկու միջուկ 1 GHz, 16 GB Flash և 4 GB DDR4 հիշողություն: Արտադրողականություն - 1000 Mb Latency < 2.0 μs (LIFO 64-byte packets), թողունակություն 156 Gbps կամ առավել: Ցուցակների ծավալ՝ IPv4 Host Table (ARP) 1,024 կամ առավել, IPv6 Host Table (ND) 512 կամ առավել, MAC Table Capacity</p>

8,192 կամ առավել, IPv4/IPv6/MAC
ACL Entries 256/128/256 կամ
առավել: Ղեկավարման տեսակը - L2
ամբողջական ղեկավարվող (Full
managed): Ղեկավարման
հատկություններ - command-line
interface, Web browser, configuration
menu, out-of-band management
(serial RS-232C or Micro USB), Cloud
management
հնարավորություններով: RS-232C or
Micro USB); Ֆիզիկական
պահանջներ - սերվերային
պահարանի մեջ ներկառուցվող
ականջներով: Մալուխային
պահանջներ - 1 հատ C13-C14
հոսանքի մալուխ 1 ից 2 մետր
երկարությամբ: Երաշխիքային
սպասարկման ժամկետ՝ առնվազն
10 տարի գործարանային:
Կենտրոնացված կառավարման
բաժանորդագրություն 1 տարվա
համար Meraki Dashboard, կամ Cisco
DNA Center կամ Aruba Central կամ
այլ համարժեք և կոմուտատորի հետ
համատեղելի համակարգում:*Բոլոր
ապրանքները պետք է լինեն նոր,
չօգտագործված: *Բոլոր
ապրանքները մատակարարվելու են

					<p>ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	--

8,192 կամ առավել, IPv4/IPv6/MAC
ACL Entries 256/128/256 կամ
առավել: Ղեկավարման տեսակը - L2
ամբողջական ղեկավարվող (Full
managed): Ղեկավարման
հատկություններ - command-line
interface, Web browser, configuration
menu, out-of-band management
(serial RS-232C or Micro USB), Cloud
management
հնարավորություններով: RS-232C or
Micro USB); Ֆիզիկական
պահանջներ - սերվերային
պահարանի մեջ ներկառուցվող
ականջներով: Մալուխային
պահանջներ - 1 հատ C13-C14
հոսանքի մալուխ 1 ից 2 մետր
երկարությամբ: Երաշխիքային
սպասարկման ժամկետ՝ առնվազն
10 տարի գործարանային:
Կենտրոնացված կառավարման
բաժանորդագրություն 1 տարվա
համար Meraki Dashboard, կամ Cisco
DNA Center կամ Aruba Central կամ
այլ համարժեք և կոմուտատորի հետ
համատեղելի համակարգում:*Բոլոր
ապրանքները պետք է լինեն նոր,
չօգտագործված: *Բոլոր
ապրանքները մատակարարվելու են

					<p>ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	--