

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/129 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Պատրաստված է 16մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Բոլոր եզրերը պատված լինեն փայտե եզրաժապավենով: Չափերը` 90x90x60 սմ, գետնից` 20 սմ բարձրության վրա: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 դուռ` ամրացված 2 ական ծխնիներով, փորովի օվալաձև բռնակներով, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով անցքեր /ուղահայաց/` պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 3-5 սմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետևամասը ծածկված լինի ոչ լամինացված ԴՎՊ-ով: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը` կիսափայլատ-полуматовый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Ոտքերը լինեն քառակուսիաձև, յուրաքանչյուր կողմը` /40x40` (2մմ հաստությամբ խողովակ/, գետնից բարձրությունը` 20 սմ, գլխամասում ունենան 80*80 /2-3 մմ/ մետաղյա թիթեղ` 4 անցքով ձգելու համար, չժանգոտվող կամ փոշեներկված մետաղից, /գույնը` արծաթափայլ/, պլաստմասե տակդիրով: Առաքումը և տեղադրումը` ըստ</p>

		պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-24/129 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
20	ИП Арман Аракелян	<p>Изготовлен из шлифованной фанеры толщиной 16 мм, покрытой снаружи трехслойным лаком (экологически чистый). Все края должны быть покрыты деревянной кромочной лентой. Размеры: 90x90x60 см, 20 см над землей. Верхняя часть шкафа должна быть впереди уровня дверей. Имеет 2 дверцы, закрепленные на 2-х петлях, полые овальные ручки, 2 отверстия диаметром 35 мм над и под дверцами /вертикально/, покрытые пластиковыми кольцами /по типу ручки, всего 8 шт./. 1 полка должна быть посередине, сделана из дерева (не строительного), ширина древесины должна быть не менее 3-5 см и должна быть качественной. Основа должна быть покрыта не ламинированным ДВП. Конструкция шкафа собирается с помощью деревянных шкантов и мелких заглубленных деталей (минификс) (у одного минификса 2 шканта). Двери и боковые части должны быть покрыты лаком. Все срезы следует закрыть деревянными планками. Ножки должны быть квадратными, каждая сторона: /40x40: (труба толщиной 2 мм/, высота от земли: 20 см, в головной части 80*80 /2-3 мм/ металлическая пластина для растяжки с 4-мя отверстиями, нерж. или металл с порошковым покрытием, /цвет: серебристый/, с пластиковой подставкой. Поставка и установка в предложенном заказчиком месте производится за счет средств поставщика. .</p>

Гарантийный срок 2 года.