

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան: Մանկական փայտե(հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն,:Նստելատեղի չափսերը՝ 320 x 290 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 280 մմ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից՝ 530 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 130 x 290 մմ, այն ամրանում է Նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 240 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: : Տե սքը և գ ույները նախ ապես հա մաձայ նեցնել պա տվիր ա տ ուի հետ :Երաշխիքային սպ ասար կումը՝ 2 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱԶԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Цвета и размеры: Министерство здравоохранения РА, 20.12.2002 г. Детский деревянный стул (из бука) должен быть отполированным, обработанным и отполированным, покрытым трехслойным лаком, экологически чистым и безвредным, углы должны быть закруглены, . размеры сиденья: 320 x 290 мм, высота сиденья 280 мм от пола: Спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 10 мм, размером 130 x 290 мм, она крепится к сиденью тремя параллельными горизонтальными круглыми палками диаметром 10 мм и длиной 240 мм с расстоянием 50 мм друг от друга: Конструкция кресла собрана с помощью шипов и винтов, сиденье закреплено винтами, края обработаны, углы закруглены или к углам прикреплены специальные детали из пластика или резины с закругленными краями.: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.</p>