

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հայկ Հոլստեիյան ԱԶ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	թղթապանակներ	Ապրանքային նշանը առկա չէ	թղթապանակներ	«Հայկ Հոլստեիյան» ԱԶ	Անձնական գործի կազմ / թղթապանակ/ Կազմը՝ N 7 բումվինիլից, գույնը՝ մուգ կապույտ: Պատրաստի արտադրանքի բացված չափսերը՝ 63,0x33,0 սմ, սահմանային շեղումը՝ ±3 մմ, Ներառյալ աջակողմյան (նայողի կողմից) լրացուցիչ բացվածքը/կափույր/, վերջինիս ստվարաթղթի չափսերը՝ 4,0+8,0x33,0սմ, սահմանային շեղումը՝ ±2 մմ: Կազմակողերը՝ վերևի և ներքևի կափյուրներ 1,5-1,75 մմ հաստությամբ ստվարաթղթից,

չափսերը՝ 21,5x4,0+8,0 սմ,  
սահմանային շեղումը՝ ±2 մմ:  
Շապիկը՝ Կապույտ  
բումփինիլապատ՝ ոսկեգօծ դաջումով  
(թղթապանակի դիմերեսին):  
Դիմերեսին՝ ՀՀ զինանշանը և բոլոր  
գրվածքները՝ կենտրոնադիր:  
Կազմակողերի ներսի հատվածին՝  
սոսնձված 200 գ/մ<sup>2</sup> օֆսեթ թուղթ,  
անտիպ, չափսերը՝ 22,0x32,0 սմ,  
լրացուցիչ բացվածքի ներսի  
հատվածին նույնպես, սահմանային  
շեղումը՝ ±2 մմ: Ձախակողմյան  
(նայողի կողմից) կազմակողի ներսի  
միջնամասում/կենտրոնում/ 9,5x12,5  
սմ չափսերով լուսանկարային  
գրպանիկ՝ անկյունները  
բումփինիլապատ, աջակողմյան  
(նայողի կողմից) կազմակողի  
ստորին մասում՝ 20,0x32,0 սմ  
չափսերով գրպանիկ՝ 200 գ/մ<sup>2</sup>  
թուղթ : Կռնակը և հավելյալ  
բացվածքը /կափույրը/՝ ամրացված  
ամրացված կազմի հետ մեկ կտոր  
բումփինիլով 12,0x32,0սմ  
բումփինիլապատ: Միջուկի թերթերի  
քանակը՝ 4, չափսերը՝ 21,0x30,0սմ :  
Թուղթը՝ 200 գ/մ<sup>2</sup> օֆսեթ, 1+1, :  
Կազմման եղանակը՝ մեջկար՝

				<p>մետաղալարով՝ 2 մետաղակապով, յուրաքանչյուր թերթի հետ՝ մեջկարված միջանկյալ թևիկներ՝ գործվածքից/լիդերին/՝ ամրացված կռնակին, թևիկների ընդհանուր թիվը՝ 4, յուրաքանչյուրի չափսը՝ 2,5x30,0 սմ: Կազմակողերին՝ 15-20 սմ երկարությամբ 1 սմ լայնությամբ մեկական թելակապ, սահմանային շեղումը՝ <math>\pm 2</math> մմ: Տպագրությունն իրականացնել համաձայն տեխնիկական բնութագրի, պատվիրատուի տրամադրած նմուշի:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙК ОВСЕПЯН ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 110-ЕЦДЦ12Р-2024/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	папки	товарный знак недоступен	папки	АЙК ОВСЕПЯН ЧП	Папка / Обложка личного дела/ Композиция из бумвинила N 7, Цвет темно-синий: Размеры готовой продукции в развернутом виде: 63, 0x33, 0 см, предельное отклонение: ±3 мм, включая дополнительное отверстие/заслонку / с правой стороны (со стороны смотрящего), размеры коробки последнего: 4,0+8, 0x33, 0 см, предельное отклонение: ±2 мм. Комплектация: верхняя и нижняя створки из картона толщиной 1,5-1,75 мм, размеры 21, 5x4, 0+8,0 см, предельное отклонение ±2 мм.

Обложка: Синяя бумвиниловая обложка с позолоченным тиснением (на лицевой стороне папки). На лицевой стороне герб РА и все надписи по центру.

Внутренняя часть прокладок: приклеенная офсетная бумага плотностью 200 г/м<sup>2</sup>, нетипичная, размеры 22, 0х32, 0 см, также к внутренней части дополнительного отверстия, граничное отклонение составляет ±2 мм. Карман для фотографий размером 9,5х12,5 см в левой (со стороны смотрящего) средней части внутренней части конвертера/в центре/ - углы обшиты бумвиниловой пленкой, правый (со стороны смотрящего) в нижней части конвертера-карман размером 20,0х32,0 см-бумага 200 г/м<sup>2</sup>. Задняя часть и дополнительное отверстие /заслонка/, прикрепленные к усиленному чехлу из цельного куска бумвинила 12,0х32, 0 см, покрытого бумвинилом. Количество листов начинки: 4, размеры: 21, 0х30, 0 см. Бумага: смещение 200 г/м<sup>2</sup>, 1+1,. Способ составления:

				<p>проволока с двумя металлическими стяжками., с каждым листом вплетены промежуточные рукава из ткани/на подкладке/, прикрепленные к спинке, общее количество рукавов: 4, размер каждого: 2, 5x30, 0 см. По бокам: по одной нити длиной 15-20 см и шириной 1 см, отступ границы <math>\pm 2</math> мм. Печать осуществлять в соответствии с технической спецификацией, образцом, предоставленным заказчиком.</p>
--	--	--	--	--