

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	milliano	milliano	milliano	milliano	<p>Ընդունիչ կափուլյր d=80 թուջե,կցաշուրթային,ցանցով, 16442p տիպի, տեղադրվում է Ներծծող ուղղահայաց խողովակաշարի վերջում և ծառայում է կանխելու ջրի հակառակ հոսքը և այլ խոշոր բեկորների մուտքը կափուլյրի մեջ: Տեղադրվում է խողովակաշարի եզրին կցաշուրթային միացումով համաձայն ԳՕՍՏ 12815-80 :Կափուլյրի տեղադրվում է ուղղահայաց դիրքով: Թափքը, մոխրագույն թուջ, ցանցը` պողպատ, միջադիրը` ռետին:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕUΔUηQF-24/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	milliano	milliano	milliano	milliano	Клапан всасывающий d=80 чугунный, фланцевый, сетчатый, типа 16x42p, устанавливается на конце всасывающего вертикального трубопровода и служит для предотвращения обратного потока воды и другого крупного мусора, попадающего в клапан. Устанавливается на краю трубопровода с помощью фланцевого соединения по ГОСТ 12815-80. Клапан устанавливается в вертикальном положении. Корпус - серый чугун, сетка - сталь, прокладка - резина.

