

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԿԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 57 | МИК | МИК | Երկաթե սողնակ 200 մմ | МИК | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DY200, իրանի նյութը թուջ GGG-50, դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՍ 9544-93), հիմնական չափսեր A - 232 մմ (շենքի երկարություն), H - |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>430 մմ, D - 315 մմ, G - 264 մմ, K - 295 մմ, գ - 15 մմ, F - 3 մմ, N-L -12-23 մմ Քաշը ոչ պակաս, քան 27,6 կգ:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ВЫШКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 57 | МИК | МИК | Երկաթե սողնակ 200 մմ | МИК | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DУ200, իրանի նյութը թուջ GGG-50, դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 С, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +400 С, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-93), հիմնական չափսեր А - 232 մմ (շենքի երկարություն), Н - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>430 մմ, D - 315 մմ, G - 264 մմ, K - 295 մմ, գ - 15 մմ, F - 3 մմ, N-L -12-23 մմ Քաշը ոչ պակաս, քան 27,6 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|---|