

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	-	-	-	-	<p>Անձրևացնող հարմարանքը կազմված է հիմնական մասից ջրի ճնշման ազդեցության տակ վեր բարձրացող ձողից, ամբողջովին կլոր և երկար: Գործարանային, տեղադրված գտիչով, 2-րդ գտիչի տեղադրման տեղով, ստուգիչ փական ավելացնելու հնարավորությամբ: Ջրման անկյունը 0o-ից 360o Ջրման շառավիղ` առնվազն 4,6մ (2.1 բար ճնշման դեպքում), Համաչափ ջրի բաշխում Ջրման հետագիծը- 28 աստիճան: Աշխատանքային ճնշումը 1.4-ից 4.8 բար: Չափսերը -</p>

				<p>Երկարությունը բացված ժամանակ - 18 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 3 սմ, մուտքը - 1/2"</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПФ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
54	-	-	-	-	Дождевое устройство состоит из стержня, поднимающегося из основной части под действием давления воды, полностью круглого и длинного. С заводским фильтром, с местом для установки 2-го фильтра, с возможностью установки обратного клапана. Угол полива от 0° до 360° Радиус полива: не менее 4,6 м (при давлении 2,1 бар), Пропорциональное распределение воды. Траектория полива - 28 градусов. Рабочее давление от 1,4 до 4,8 бар. Размеры - длина в

				<p>раскрытом виде - 18 см, длина поднимающейся части разбрызгивателя - 10 см, диаметр отверстия - 3 см, вход - 1/2". Товар должен быть новым, неиспользованным и без повреждений. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы с товаром осуществляются Продавец за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------